BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

ANAIS

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CAJAZEIRAS-PB
2021.1

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profª Dra Milena Nunes Alves de Sousa - Presidente geral do evento
Profª Ma Larissa de Araújo Batista Suárez - Vice-presidente geral do evento
Profª Dra Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho – Membro da comissão executiva
Profª Ma Denise Batista da Costa – Membro da comissão executiva
Prof Dr Fagner Carvalho Leite – Membro da comissão executiva
Prof Me Bruno Vieira Cariry – Membro da comissão executiva
Prof Esp Wesley Ronney Aires de Souza – Membro da comissão executiva

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof Dr Paulo Fernando da Silva
Prof Me André Luiz Dantas Bezerra
Prof Me Francisco Ronner Andrade da Silva
Prof Me Jean Alencar de Oliveira
Prof Me José Ciedston Tomaz de Andrade
Profª Dra Eliane de Sousa Leite
Profª Dra Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho
Profª Dra Milena Nunes Alves de Sousa
Profª Esp. Luennia Kerlly Alves Rocha de Araújo
Profª Ma Ariadne Pereira Pedroza
Profª Ma Carla Heloísa Alencar de Figueiredo
Profª Ma Denise Batista da Costa
Profª Ma Kelly Alencar de Sousa
Profª Ma Larissa de Araújo Batista Suárez
Profª Ma Luymara Pereira Bezerra de Almeida
Profª Ma Maria Carmem Batista de Alencar
Profª Ma Maria Suellen Gonçalves Matias
Profª Ma Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim
Profª Ma Renata Layne Paixão Vieira
Profª Ma Wyara Ferreira Melo

Os textos apresentados são de criação original dos autores, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros.

SUMÁRIO

N	TÍTULO	P
1	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES DURANTE A GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO	6
2	PERCEPÇÃO DE GESTORES E SOFT SKILLS: RELEVÂNCIA, COMPETÊNCIAS VALORIZADAS, LACUNAS E SUGESTÕES	7
3	COMPORTAMENTO DOS EMPREENDEDORES DE ALIMENTOS ORGÂNICOS DIANTE UM NOVO PERFIL DE VENDA NO INSTAGRAM	8
4	AS AÇÕES DE PATROCINIO DE MARCA NOS CLUBES DE FUTEBOL MAIS UTILIZADAS NA REGIÃO DE CAJAZEIRAS - PB	9
5	GESTÃO HOSPITALAR EM TEMPO DE PANDEMIA: DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO	10
6	EMPREENDEDORISMO FEMININO: PERFIL, CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS E FATORES MOTIVACIONAIS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO DA PARAÍBA	11
7	COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FEMININO E OS FATORES QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE COMPRAS DE COSMETICOS	12
8	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO AO DESMAME PRECOCE	13
9	ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA	14
10	SAÚDE DO IDOSO: COMORBIDADES E COVID-19	15
11	CONSEQUÊNCIAS E RISCOS DO CONSUMO DE DROGAS NA GRAVIDEZ: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	16
12	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	17
13	HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	18
14	ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	19
15	CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE FRATURA NO FÊMUR EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	20
16	O TRATAMENTO DE FERIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA: PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS CIDADES DE JOCA CLAUDINO - PB E UIRAÚNA – PB	21
17	FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA	22
18	FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À INTOXICAÇÃO ALIMENTAR CAUSADA POR BACTÉRIA SALMONELLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	23
19	RESSURGIMENTO DO SARAMPO NO BRASIL	24
20	FATORES DESENCADEANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS QUE ATUAM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	25
21	MEDIDAS PROFILÁTICAS NA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA	26

22	COVID-19 E AS IMPLICAÇÕES NA GESTAÇÃO E PUERPÉRIO	27
23	O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: OLHARES SOBRE A PRECARIZAÇÃO	28
24	ACESSO DE HOMENS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	29
25	CONTRIBUIÇÃO DA AMAMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS	30
26	TROMBOSE VENOSA PROFUNDA ASSOCIADA AO USO DO ANTICONCEPCIONAL ORAL	31
27	CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO	32
28	PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE AOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	33
29	A COLETA DO EXAME CITOLÓGICO CONVENCIONAL, REALIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS): UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS INSATISFATÓRIOS	34
30	O CONTEXTO DA GESTAÇÃO TARDIA NOS SEUS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAL	35
31	A INFLUÊNCIA DA VITAMINA D DIETÉTICA E A VITAMINA D ENDÓGENA PRODUZIDA PELA EXPOSIÇÃO SOLAR EM GESTANTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA	36
32	ASPECTOS DA NEOFOBIA E SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: COMO ESTILOS PARENTAIS PODEM INFLUENCIAR?	37
33	INFLUÊNCIA PARENTAL NA FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES NA INFÂNCIA	38
34	ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM ÀS MÃES DE CRIANÇAS COM AUTISMO: REVISÃO DE LITERATURA	39
35	TRANSTORNO ALIMENTAR RESTRITIVO EVITATIVO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA	40
36	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA GERIÁTRICA	41
37	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 2011 A 2020	42
38	PROTEÍNAS DO LEITE E SUA RELAÇÃO COM ALERGIAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA	43
39	RELAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E *DIABETES MELLITUS* EM IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	44
40	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB ENTRE 2009 A 2019	45
41	AVALIAR A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE	46
44	CUIDADO NUTRICIONAL À CRIANÇA HOSPITALIZADA	47
43	HÁBITOS ALIMENTARES E O DESENVOLVIMENTO DA ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA	48
44	NÍVEL DE CONHECIMENTO MATERNO ACERCA DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA	49
45	SELETIVIDADE ALIMENTAR E DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO	50

46	EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E OS PACIENTES RENAIS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: UM ESTUDO INTEGRATIVO	51
47	ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE ANEMIAS EM CRIANÇAS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA	52
48	CONHECIMENTO MATERNO SOBRE SÍNDROME HIPERTENSIVA NA GRAVIDEZ: UM ESTUDO DE REVISÃO	53
49	ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DO SERTÃO PARAIBANO	54
50	ÓBITOS OCASIONADOS POR SARS-COV-2 E SUA RELAÇÃO COM AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM UMA REGIONAL DE SAÚDE	55
51	VITAMINA D E SEU IMPACTO NO COMBATE Á COVID-19: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA	56
52	DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA: UM ESTUDO DE REVISÃO	57
53	O NUTRICIONISTA E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA	58
54	A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A QUALIDADE DE VIDA DE INDIVIDUOS OBESOS	59
55	OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR: FISIOPATOLOGIA E MANEJO DO PACIENTE	60
56	ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE ALTO RISCO	61
57	AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE BASE AGROECOLÓGICA NO BRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO	62
58	EXPECTATIVAS, SENTIMENTOS E VIVÊNCIAS DOS PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER	63
59	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES: REVISÃO BIBLIOMÉTRICA	64
60	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA	65
61	RELAÇÃO ENTRE O DIABETES TIPO 3 E A DOENÇA DE ALZHEIMER	66
62	PROTEÍNAS DO LEITE E SUA RELAÇÃO COM ALERGIAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA	67
63	FATORES E PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA: REVISÃO DE LITERATURA	68
64	IMPACTOS DA OBESIDADE INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA	69
65	MARKETING DIGITAL E E-COMMERCE: DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS EMPRESAS DURANTE A PANDEMIA	70
66	GESTÃO EM TEMPOS DE CRISE ECONÔMICA DECORRENTE DA PANDEMIA: ESTUDO COM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	71
67	ESTRESSE PSICOLÓGICO E O APARECIMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES	72
68	NUTRIÇÃO E SAÚDE BUCAL: EXISTE ASSOCIAÇÃO?	73
69	DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM PERÍODO PANDÊMICO	74

70	SAÚDE MENTAL PÓS-DIAGNÓSTICO DE CÂNCER	75
71	OS EFEITOS DA ANSIEDADE INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	76
72	IMPORTÂNCIA DA FONOTERAPIA EM CRIANÇAS AUTISTAS	77
73	DEPRESSÃO PUERPERAL EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO	78

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES DURANTE A GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Eveline Abrantes Araújo
José Ciedston Tomaz de Andrade
Larissa Araújo Batista Suárez

RESUMO

Introdução: Há um interesse evolutivo sobre o conhecimento aprofundado da Inteligência Emocional. **Objetivo:** Retratar as habilidades de inteligência emocional desenvolvidas pelos acadêmicos no decorrer de sua formação. **Material e Métodos:** Tratou-se de um estudo de caráter descritivo, com abordagem quantitativa, cuja amostra contou com 37 acadêmicos de Administração de uma Instituição de Ensino Superior de uma cidade do interior da Paraíba. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário, composto por uma escala de medida da variável do estudo referente à inteligência emocional (Medida de Inteligência Emocional - MIE), buscando identificar a frequência dos acadêmicos quanto às cincos habilidades de inteligência emocional (Autoconsciência, automotivação, autocontrole, empatia e sociabilidade). Para alcançar o perfil sociodemográfico foram elencadas questões de interesse do estudo. **Resultados:** A habilidade mais desenvolvida foi a de sociabilidade, demonstrando a capacidade de iniciar, manter e aprofundar as relações. Foi observado que o domínio da inteligência emocional auxilia os estudantes na identificação de suas emoções e as dos outros, permitindo ainda o desenvolvimento dos estilos de liderança mais eficazes. **Conclusão:** A inteligência emocional eficaz é essencial para conviver em ambientes acadêmicos mais felizes e produtivos. Em suma, ao desenvolver a capacidade de compreender e aplicar suas habilidades emocionais o estudante será capaz de alcançar metas com entusiasmo e agilidade.

Palavras-Chave: Inteligência Emocional; Habilidades; Graduação**.**

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

PERCEPÇÃO DE GESTORES E SOFT SKILLS: RELEVÂNCIA, COMPETÊNCIAS VALORIZADAS, LACUNAS E SUGESTÕES

Luana de Santana
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: As *Soft Skills*, também chamadas de habilidades comportamentais, fazem toda a diferença na vida pessoal e profissional de alguém, principalmente quando se trata de cargos de liderança dentro de uma empresa. **Objetivo:** Analisar, a partir da percepção de gestores de Cajazeiras-PB, a relevância das *Soft Skills*, bem como as mais requeridas para atender ao perfil esperado pela gestão, as lacunas e as sugestões. **Material e Métodos:** A pesquisa foi desenvolvida com base em uma pesquisa descritiva, por meio de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. Foi aplicado um questionário direcionado aos gestores do comércio varejista de Cajazeiras-PB. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo à análise dos dados. **Resultados:** Os gestores foram unânimes ao concordarem sobre a importância das *Soft Skills*, pois evidenciaram que as habilidades desenvolvidas pelo candidato influenciam na contratação de talentos ou no seu desligamento. Quanto as *Soft Skills* mais solicitadas, destacaram-se: comprometimento, liderança, empatia, comunicação, trabalho em equipe, criatividade, dinamicidade, ser ético, comprometido, ter humildade e, sobretudo, possuir a capacidade de liderar seus colaboradores. Também foram evidenciadas algumas falhas nas competências dos gestores, em que a falta de comprometimento foi a mais mencionada. Como sugestão, os gestores reforçaram a necessidade de desenvolver a inteligência emocional. **Conclusão:** Foi possível identificar a importância atribuída para as *Soft Skills* pelos gestores e o as mais solicitadas, bem como as lacunas e sugestões. Destarte, o mercado profissional espera de um gestor a capacidade de conhecimento pessoal e a habilidade da inteligência emocional.

Palavras-Chave: Soft Skills; Liderança; Análise Comportamental; Habilidades.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

COMPORTAMENTO DOS EMPREENDEDORES DE ALIMENTOS ORGÂNICOS DIANTE UM NOVO PERFIL DE VENDA NO INSTAGRAM

Maria Cynthia Soares Claudino
José Ciedston Tomaz de Andrade
Larissa de Araújo Batista Suárez

RESUMO

Introdução: O conhecimento e a informação são de grande relevância para os empreendedores, o que aponta a necessidade de ficar observando o mercado. **Objetivo:** Analisar as características comportamentais dos empreendedores de alimentos orgânicos com o uso da plataforma *Instagram*. **Material e Métodos:** Classifica-se na abordagem quantitativa e, de acordo com seus objetivos, descritiva. Foi utilizado um questionário de autoavaliação das características comportamentais empreendedoras, dividido em duas partes, a primeira constituída por 55 questões das Características Comportamentais Empreendedoras (CCEs) e a segunda parte, perguntas relacionadas às características sociodemográficas, a amostra foi composta por 7 empreendedores do segmento de alimentos orgânicos com suas empresas no interior da Paraíba. O instrumento de coleta de dados foi elaborado no *Google Forms* e fornecido via *WhatsApp*. **Resultados:** Pôde-se notar que, dos empreendimentos analisados, 28,6% funcionam de forma física, 14,3% funcionam de forma online e 57,1% funciona de forma mista (físico e online). A partir do questionário aplicado, notou-se que dentro das categorias observadas – Planejamento, Realização e Poder – as características que se sobressaíram foram Estabelecimento de metas, Comprometimento, Independência e Autoconfiança, respectivamente. Observou-se, ainda, o *Instagram* como ferramenta de empreendimento digital o qual exerce forte influência sobre a decisão de compra dos usuários, que são estimulados a consumirem produtos divulgados nas postagens, buscar produtos e seguir perfis para se atualizarem sobre a venda de alimentos orgânicos. **Conclusão:** Considera-se a importância das características comportamentais empreendedoras para os empreendedores de alimentos orgânicos gerando o crescimento econômico, melhorando a condição de vida e gerando novos empregos, bem como a importância do *Instagram* para que o produto ganhe mais notoriedade com possibilidade de aumentar as vendas.

Palavras-Chave: Características Comportamentais; Empreendedores; Alimentos Orgânicos; Vendas no Instagram.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

AS AÇÕES DE PATROCINIO DE MARCA NOS CLUBES DE FUTEBOL MAIS UTILIZADAS NA REGIÃO DE CAJAZEIRAS - PB

Paulo César Fernandes Almeida
Jean Alencar de Oliveira

RESUMO

Introdução: A economia do esporte movimenta bilhões de dólares em todo o mundo, de modo que pode ser compreendida pela indústria na qual os produtos ou serviços oferecidos estão relacionados às diversas modalidades esportivas, de entretenimento ou de *fitness*. **Objetivo:** Apontar as ações mais utilizadas de patrocínio de marca nos clubes de futebol na região de Cajazeiras-PB. **Material e Métodos:** Pesquisa exploratória e descritiva que utilizou um instrumento de pesquisa para a coleta de dados e informações da população alvo um questionário formal estruturado, para realização do levantamento (survey) aplicado por meio da Internet. **Resultados:** Observou-se que a "Empresa A" utiliza ações de patrocínio como a confecção de camisetas com a logomarca da empresa. Já a "Empresa B" acredita que estampar a logomarca da empresa nas quadras dos clubes traz resultados. Contudo, as ações de patrocínio de marca nos clubes de futebol, deve considerar os hábitos do público-alvo, de modo que seja possível chegar até o cliente. **Conclusão:** De acordo com os resultados, foi possível apontar que dentre as ações mais utilizadas de patrocínio de marca nos clubes de futebol na região de cajazeiras, pode-se dizer que as mídias fazem parte das estratégias de divulgação, no entanto, a confecção do nome da marca nas camisetas do time, a marca estampada nas quadras e mídias sociais como *youtube* são as ações mais utilizadas.

Palavras-Chave: Marketing; Esporte; Futebol.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

GESTÃO HOSPITALAR EM TEMPO DE PANDEMIA: DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Rita Nayara Ferreira Gomes
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: O gestor hospitalar é considerado peça fundamental ao planejamento de ações que garantam o cumprimento das melhores práticas gerenciais nos hospitais. **Objetivo:** Analisar as dificuldades enfrentadas pela gestão hospitalar pública durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e as estratégias de enfrentamento adotadas. **Material e Métodos:** Foi realizada pesquisa de caráter empírico, com abordagem quanti-qualitativa, por meio de questionário com questões subjetivas, disponibilizado a cinco gestores de hospitais de referência no tratamento da COVID-19 dos municípios de Sousa, Cajazeiras, Piancó e Patos, sertão da Paraíba. O instrumento de coleta de dados foi organizado no *Google Forms* e disponibilizado via *WhatsApp*. **Resultados:** Os resultados indicaram que as principais dificuldades encontradas pela gestão hospitalar frente à pandemia foram: insegurança dos profissionais, aquisição de insumos, falta de conhecimento sobre o tema, de logística na organização institucional e o déficit de recursos técnicos materiais para a necessidade. A pesquisa demonstrou que uma das maneiras de enfrentar os desafios impostos pela COVID-19 foi a implantação de estratégias cognitivas e comportamentais para o controle das demandas internas (psicológicas). Ademais, evidenciou-se a construção coletiva dos protocolos de enfrentamento setorial e acompanhamento e avaliação regular das ações realizadas, adequações e ajustes dos protocolos conforme a demanda, planejamento das atividades de acordo com os dados epidemiológicos do hospital e região, expansão de leitos, aumento dos recursos humanos, controle de insumos hospitalares. **Conclusão:** A Gestão Hospitalar é uma atividade complexa, que diante da pandemia, trouxe uma demanda maior, impondo desafios à gestão hospitalar.

Palavras-Chave: Hospital; Gestão Hospitalar; Gestão Pública; Pandemia.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

EMPREENDEDORISMO FEMININO: PERFIL, CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS E FATORES MOTIVACIONAIS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO DA PARAÍBA

Talita de Sousa Coelho
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: Mesmo diante das dificuldades, as mulheres vêm ganhando destaque no mundo dos negócios, ocupando cada vez mais espaços na liderança de grandes empresas, o que representa certa igualdade entre os gêneros. **Objetivo:** Analisar o perfil das mulheres líderes de negócios em São José de Piranhas-Paraíba, bem como identificar as principais características empreendedoras e fatores motivacionais que impulsionaram o grupo a empreender. **Material e Métodos:** Adotou-se pesquisa descritiva, de campo, com abordagem qualitativa, aplicada por meio de questionário elaborado no *Google Forms*. **Resultados:** A partir dos dados obtidos constatou-se que grande parte das empreendedoras piranhenses era jovem, casada e possuía o ensino superior incompleto. Nesse sentido, identificaram-se as seguintes características empreendedoras: a busca por informações; independência e autoconfiança; exigência por qualidade e eficiência, resultando no investimento em capacitação para elaboração e desenvolvimento de estratégias que as ajudassem a conquistar uma carreira de sucesso; e o empenho para criar valor para o cliente, com criatividade, qualidade e inovação. Desse modo, verificou-se que as mulheres piranhenses não são influenciadas pelos desafios relacionados ao empreendedorismo, destacando obstáculos apenas na dupla jornada de trabalho e no crescimento profissional de suas empresas. O fator motivacional destas mulheres para ingressar no empreendedorismo foi a oportunidade, além do desejo de liberdade financeira e a realização de sonhos. **Conclusão:** Diante dos achados foi possível compreender as características inerentes ao empreendedorismo feminino no município estudado.

Palavras-Chave: Empreendedorismo Feminino; Liderança; Negócios.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FEMININO E OS FATORES QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE COMPRAS DE COSMETICOS

Thalyta Paula Saturno
Jean Alencar de Oliveira

RESUMO

Introdução: Conhecer o comportamento, necessidades e desejos dos consumidores é fundamental no segmento de cosméticos e para quem atua na área. **Objetivo:** Entender o comportamento do consumidor feminino através da análise dos fatores que podem influenciar na tomada de decisões de compra de produtos cosméticos. **Material e Método**: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, usando como instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado que foram aplicados em uma amostra não probabilística e por conveniência, aplicado com uso das redes sociais e internet e distribuído entre 33 mulheres, de idade entre 16 a 40 anos. **Resultados:** 69,7% das mulheres afirmam que os fatores culturais influenciam, 18,2% disseram que não, seguidos por 12,1% que optaram por talvez. No fator social 36,4% das entrevistas trabalhavam em tempo integral, 24,2% são desempregadas, 21,1% trabalhavam em meio tempo e 9,1% eram estudantes em tempo parcial. 39,4% das mulheres afirmam que os fatores psicológicos influenciam, 27,3% falaram que sim e 24,27% tem o sintoma de ansiedade. **Conclusão:** Estudar o comportamento do consumidor ajuda a entender quais são os fatores mais relevantes para a compra de cosméticos, tais como: hábitos, influências e estímulos que são capazes de interferir no processo de decisão de compra das consumidoras.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Cosméticos. Decisão de compra.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO AO DESMAME PRECOCE

Aline Barbosa Gonçalves Batista
Maria Carmem Batista de Alencar

RESUMO

Introdução: O desmame precoce consiste em um processo no qual é introduzido uma alimentação habitual compatível com a dieta familiar em substituição ao leite materno, indo de encontro ao que orienta a OMS sugerindo que ao longo dos seis primeiros meses de vida seja realizada a amamentação exclusiva, havendo a complementação desta até os dois anos ou mais. **Objetivo:** Relatar a atuação da enfermagem na prevenção do desmame precoce. **Material e Método**: A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca na literatura e a coleta de dados foram realizadas entre os meses de fevereiro a abril de 2021. As bases utilizadas foram: SCIELO, LILACS e PUBMED. Os critérios de inclusão foram artigos nos idiomas em português, nos períodos de 2015 a 2021. E os critérios de exclusão foram artigos não condizentes com a objetividade do estudo além de publicações anteriores a 2015 e sem critérios de publicações científicas. **Resultados:** Com a aplicação dos descritores do estudo, foi possível localizar um total de 84 artigos nas bases de dados pesquisadas. Após aplicação dos critérios de exclusão por meio da leitura com descritores no título ou resumo, apenas 10 publicações foram consideradas satisfatórias. Com relação ao manejo da amamentação realizado pelo profissional de enfermagem, é importante que este esteja preparado para reconhecer os possíveis problemas relacionados à amamentação, sendo capaz de propor intervenções apropriadas na busca da diminuição dos índices de desmame precoce. **Conclusão:** Portanto, é preciso repensar a prática do enfermeiro com relação às orientações e apoio relacionados à amamentação, visando à redução nas taxas de desmame precoce.

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Desmame; Assistência de Enfermagem.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

Andréa Daniele de Sousa
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A taxa de detecção de gestantes com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) no Brasil vem apresentando tendência de aumento nos últimos dez anos. O que demanada a efetivação de estratégias para prevenção do agravo. **Objetivo:** Analisar as estratégias realizadas pelos profissionais de enfermagem para reduzir a transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV). **Material e Método**: O estudo fundamentou-se no método de Revisão Integrativa da Literatura (RIL). Os Descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: gestantes; HIV; enfermagem; transmissão vertical/*vertical transmission*. A busca foi virtual e nas seguintes plataformas digitais: Biblioteca Virtual em Saúde, *National Library of Medicine*, Portal de Periódicos CAPES e *Scientific Electronic Library Online*. No total, foram identificados 497 documentos nas bases e selecionados 17 artigos, conforme critérios de elegibilidade. **Resultados:** Observou-se que a maior parte dos artigos foi do Brasil (88,24% n = 15) do ano de 2016 e 2017 com 29,42% (n=5), cada. Verificou-se, portanto, o uso de antirretrovirais e acompanhamento adequado como maiores inibidores da transmissão vertical. Adicionalmente, destacaram-se ações de educação em saúde, bem como diagnóstico precoce, encaminhamento da gestante soropositiva para acompanhamento para um pré-natal de alto risco, além de cuidados gerais de enfermagem, entre outros. **Conclusão:** Embora o enfermeiro utilize as estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde para reduzir a transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana, ainda há empecilhos que dificultam o êxito desse objetivo por HIV positivos.

Palavras-Chave: Gestantes; HIV; Enfermagem; Transmissão Vertical.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

SAÚDE DO IDOSO: COMORBIDADES E COVID-19

Andreza Albuquerque dos Anjos Coêlho
Carla Heloísa Alencar de Figueiredo

RESUMO

Introdução: Mesmo no início da pandemia foi possível perceber que o vírus traria mais malefícios e morte aos indivíduos maiores de 60 anos e portadores de comorbidades, o que aumentou o alerta para este grupo populacional. **Objetivo** Esclarecer de que forma as comorbidades e a idade influenciam para o agravamento dos quadros clínicos de COVID-19 em idosos e quais as medidas a serem adotadas para proteger a população em questão. **Material e Método**: A presente pesquisa se trata de uma revisão integrativa da literatura que aconteceu por meio das bases de dados do Ministério da Saúde, MEDLINE/PUBMED e Lilacs, do último ano. **Resultados:** Foram selecionados sete artigos para compor o presente estudo. Os idosos sofrem mais consequências letais em relação à COVID-19 devido aos fatores envolvidos na senescência, senilidade e doenças crônicas, dados que vem sendo publicados ao longo deste ano em diversos periódicos pelo mundo, chegando a ser estabelecida uma mortalidade acima de 5% nestes indivíduos, mais do que o dobro atribuído à população em geral. Os idosos fazem parte de um grupo que naturalmente já são portadores de inúmeras doenças e estas doenças acabam por agravar o quadro da COVID-19, os quadros mais graves se relacionam aos portadores de doenças cardiovasculares, diabéticos, obesos e também portadores de depressão. **Conclusão:** Está claro a relação das comorbidades em idosos e o aumento da mortalidade por COVID-19 neste grupo, para diminuição destes agravos se faz necessário que as doenças de base estejam controladas e que sejam seguidas as medidas de prevenção e controle, neste aspecto entra o profissional da enfermagem como elo entre saúde e paciente, de forma que com a devida assistência as medidas utilizadas serão mais efetivas para melhorar o prognóstico da COVID-19 em idosos.

Palavras-Chave: Idoso; Covid-19; Enfermagem; Comorbidades.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CONSEQUÊNCIAS E RISCOS DO CONSUMO DE DROGAS NA GRAVIDEZ: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Antônia do Carmo Pereira da Silva
Wyara Ferreira Melo

RESUMO

Introdução: O presente estudo se propõe a elencar o que de importante foi produzido e publicado durante os últimos cinco anos, acerca dos riscos e das consequências existentes no consumo de drogas, lícitas e ilícitas, durante a gravidez. Evidenciando os possíveis problemas que podem causar a saúde da mãe o do feto decorrente de seu uso no período gravídico diante das diversas modificações que ocorrem no corpo da mulher neste momento. **Objetivo:** Ampliar o conhecimento acerca do uso de drogas durante a gravidez, identificando, através de uma revisão integrativa as consequências e os riscos decorrentes do consumo dessas substâncias, não apenas para saúde da mãe, como também para o feto. **Método:** Revisão integrativa da literatura acerca das produções mais recentes sobre o tema, com ênfase nas publicações entre os anos de 2015 e 2020. **Resultados:** Verificou-se, através dos resultados das publicações analisadas, que tanto as drogas lícitas quanto às ilícitas podem apresentar problemáticas ao binômio mãe-filho durante o período gravídico, por serem substâncias que afetam o funcionamento do organismo. Tendo em vista que o feto absorve as substâncias ingeridas pela mãe através da corrente sanguínea, ou até mesmo do líquido amniótico, por ser, a maioria das drogas, capazes de ultrapassar a barreira placentária, entrando em contato direto com o bebê em formação. **Conclusão:** A partir da análise de estudos previamente publicados, conclui-se que as consultas de pré-natal são imprescindíveis na identificação do uso de substâncias prejudiciais para a saúde da gestante e do feto em formação. E que se faz necessário pensar estratégias que visem à qualificação dos profissionais da saúde que atuam nesses atendimentos, para que se busquem estratégias de superação das condições e dos fatores que levaram ao consumo dessas substâncias, sem interferir na plena autonomia das gestantes que buscam os serviços oferecidos pela rede pública de saúde, assim como ampliar os estudos e as campanhas educativas sobre o uso de drogas, atuando na conscientização acerca dos malefícios e das consequências que essas substâncias podem ocasionar no organismo, principalmente durante a gestação.

Palavras-Chave: Gravidez. Drogas. Consequências. Saúde Pública.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Beatriz Soares Gonçalves
Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho

RESUMO

Objetivo: Realizar uma Revisão Integrativa da literatura sobre o papel da enfermagem no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ambiente hospitalar. **Método**: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, a partir da busca nas bases de dados da LILACS, MEDLINE e SCIELO com base nos descritores: AVC, Enfermagem e Cuidados aos pacientes. Foram encontrados 284 e após a saturação mediante critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 05 artigos que compõem este estudo. **Resultados**: O cuidado prestado aos pacientes com AVC no ambiente hospitalar pelos enfermeiros é de primordial relevância por se tratar de uma comorbidade que exige estratégias e cuidados humanizados para evitar futuras sequelas e controlar a situação, reduzindo os impactos da doença para o paciente. O enfermeiro é o profissional que lida diretamente com estes pacientes e por isso possuem relevância neste processo, assim o investimento de políticas públicas que capacitem e subsidiem estes sujeitos para lidar com casos de AVC é necessária constantemente. **Conclusão:** Os enfermeiros devem atuar seguindo protocolos que visem reduzir as consequências do AVC. Obteve-se também que estes profissionais precisam superar desafios, atualizar metodologias e repensar práticas de cuidados humanizados para os pacientes, tendo em vista as fragilidades desta situação. As políticas públicas de saúde devem investir na capacitação destes profissionais.

Palavras-Chave: Enfermagem. AVC. Cuidados aos Pacientes.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Carolinne de Sousa Silva
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: O prematuro é um bebê biologicamente mais vulnerável do que aquele nascido a termo, devido à sua imaturidade orgânica, necessitando, muitas vezes, de cuidados especiais. A partir do nascimento, no período neonatal os movimentos que eram suaves e cuidadosos são substituídos por manipulações bruscas e o calor aconchegante do útero dará lugar ao frio intenso do meio externo. **Objetivo**: Conhecer os pressupostos teóricos para a humanização na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). **Método**: Pesquisa de revisão bibliográfica descritiva, do tipo qualitativa. **Resultados:** A UTIN caracteriza-se como uma área de assistência ao RN criticamente enfermo, que necessitam de cuidados especiais e contínuos, o que exige dos profissionais de saúde grande conhecimento científico, habilidade técnica e capacidade de realizar avaliações particularmente criteriosas desses pacientes. O cuidado é uma prática baseada na valorização do humano, da singularidade e implementado de forma efetiva na assistência ao RN internado em UTIN, onde o comportamento do profissional, a comunicação efetiva, os cuidados individualizados ao RN e à família são fatores que devem ser considerados pela equipe de saúde, que busca oferecer uma assistência humanizada. **Conclusão:** O cuidado não deve ser apenas um conceito, mas uma prática baseada na valorização do humano.

Palavras-Chave: Recém-Nascido. Unidade de Terapia Intensiva. UTIN.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Elineide Marculino da Silva
Kelly Alencar de Souza

RESUMO

Introdução: O desenvolvimento tecnológico tem contribuído de forma decisiva para o exame de saúde. A presença de uma equipe de enfermagem é fundamental para realização dos exames radiológicos, desde a administração dos meios de contrastes, bem como, a prevenção e tratamento de possíveis complicações. **Objetivo:** Evidenciar a importância da assistência de enfermagem no setor de diagnóstico por imagem. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que se baseou na seguinte questão norteadora: qual a importância da assistência de enfermagem no setor de diagnóstico por imagem? A busca foi realizada no mês de abril e maio de 2021 através das bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os termos usados nesta revisão foram obtidos por meio de consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Para a busca das publicações, foram utilizados os seguintes descritores: "diagnóstico", "enfermagem", "assistência" e "imagem", aplicando o operador booleano AND, junto aos termos citados anteriormente. Em relação aos critérios de inclusão, foram utilizados: artigos na íntegra, disponíveis e indexados nas referidas bases de dados, online em português, publicados nos últimos 10 anos. Já como critério de exclusão, foram eliminadas todas as publicações que não se enquadrassem nos critérios de inclusão, que se repetissem nas bases de dados ou que não estivessem de acordo com o objetivo da pesquisa. **Resultados:** A assistência da equipe de enfermagem ao paciente submetido ao exame por imagem é essencial para o desfecho dos resultados e do diagnóstico. A participação do enfermeiro acontece desde o preparo do ambiente, do material e dos pacientes até a orientação após a realização do exame. Ressaltam-se as atividades de gerenciamento e controle da segurança do cliente durante todos os processos cuja realização é necessária para a obtenção do diagnostico. **Conclusão:** o enfermeiro desempenha fundamental papel no Centro de Diagnóstico por Imagem e as ações da enfermagem variam desde a assistência à pesquisa, já que o setor tecnológico tem avançado diariamente e, consequentemente, refletido diretamente na preparação e capacitação destes profissionais.

Palavras-Chave: Enfermagem. Assistência. Imagem. Diagnóstico.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE FRATURA NO FÊMUR EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Elson Dantas da Costa Júnior
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: Dentre os fatores de hospitalização de uma pessoa idosa pode se citar a queda que, por sua vez pode desencadear uma série de eventos, como infecções e úlceras, que culminam na diminuição da funcionalidade e qualidade de vida. **Objetivo:** Conhecer o perfil característico das hospitalizações por fratura do fêmur em idosos em Unidades de Terapia Intensiva. **Método:** Trata-se de uma pesquisa com método de voltado a revisão da literatura, realizada através de uma abordagem qualitativa, de natureza básica e de objetivo descritivo. **Resultados:** O envelhecimento populacional, assim como as ocorrências de traumas em idosos vem aumentando nos últimos anos gradativamente, onde a fratura de fêmur se constitui como uma lesão grave. As quedas representam umas das principais causas de atendimentos de idosos nos serviços de urgência e emergência, constituindo cerca de 10 a 15% dos atendimentos geriátricos. Pacientes idosos com fraturas do fêmur geralmente apresentam comorbidades, são predispostos a intercorrências clínicas e têm uma taxa de mortalidade alta, principalmente relacionada com a presença de infecções no período hospitalar, evolução a tratamento em terapia intensiva e maior tempo entre a internação e a cirurgia superior a sete dias. **Conclusão:** Verificou-se que a caracterização dos pacientes analisados segue um padrão de diagnóstico clínico e distribuição etária com predominância de fraturas em idosos longevos, do sexo feminino.

Palavras-Chave: Idoso; Quedas; Unidades de Terapia Intensiva.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

O TRATAMENTO DE FERIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA: PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS CIDADES DE JOCA CLAUDINO - PB E UIRAÚNA – PB

José Fernando Macena do Nascimento
Kelly Alencar de Souza

RESUMO

Introdução: O tratamento de feridas é uma das atividades desenvolvidas pelos profissionais da Enfermagem, tendo papel fundamental no cuidado integral do paciente. **Objetivo:** Investigar quais as modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento de feridas na Atenção Básica de Saúde nos municípios de Joca Claudino e Uiraúna, no estado da Paraíba. **Método:** Trata-se de um estudo do tipo exploratório com abordagem qualitativa, será realizado junto as Unidades de Saúde da Família dos Municípios de Joca Claudino e Uiraúna, no interior do Estado da Paraíba. A população do estudo compõe-se pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no ESF cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) dos municípios alvo do estudo, a amostra será de 16 profissionais de enfermagem. **Resultados:** A Enfermagem possui um papel valoroso com relação ao cuidado ao cliente, e no tratamento de feridas, levando em consideração que o mesmo possui um maior contato com o paciente, observando a evolução da lesão, orientando e executando o curativo, devendo assim adquirir um melhor domínio desta técnica. **Conclusão:** Deve-se estimular a pro-atividade do profissional da enfermagem no cuidado com feridas, devido a sua importância e potencialidade.

Palavras-Chave: Feridas, Curativos, Enfermagem, Atenção Básica.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA

Gabriel Moreira de Figueiredo
Francisco Ronner Andrade da Silva

Resumo

Introdução: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. **Objetivo:** Realizar uma pesquisa sobre os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, para identificar as evidências científicas sobre a importância do aleitamento materno bem como seus impactos na saúde da mãe e do bebê. **Método:** Pesquisa descritiva, do tipo qualitativa com abordagem de revisão bibliográfica. **Resultados:** As políticas públicas de saúde, pautadas na literatura científica, recomendam que o aleitamento materno exclusivo seja mantido até os seis meses de vida para que a criança alcance o crescimento e o desenvolvimento ótimo e tenha uma maior proteção contra morbidade e mortalidade por doenças infecciosas, especialmente devido a infecções gastrointestinais. **Conclusão:** Conclui-se que o aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida é uma forma inigualável de fornecer o alimento ideal para o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança, e parte integral do processo reprodutivo, tendo importantes implicações para a saúde materna.

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Amamentação; Recém-nascido.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À INTOXICAÇÃO ALIMENTAR CAUSADA POR BACTÉRIA SALMONELLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Isterlania Silva Felipe
André Luiz Dantas Bezerra

RESUMO

Introdução: A intoxicação alimentar é um importante problema de saúde pública e a *Salmonella spp.* é um dos patógenos mais frequentes na origem dessas infecções, por vezes ocasionando surtos alimentares. **Objetivo:** Analisar os fatores de risco associados à intoxicação alimentar por *Salmonella* a partir de artigos relacionados ao tema. **Material e Método**: Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na *Scientific Electronic Library Online*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Selecionaram-se estudos entre 2014 e 2021. As buscas foram realizadas utilizando os seguintes descritores: "intoxicação alimentar", "salmonella", "fatores de risco". Após aplicação dos critérios de elegibilidade, selecionaram-se dez artigos. **Resultados:** Mostraram que a *Salmonella* é encontrada com maior frequência na carne de frango, ovos, carne suína e produtos lácteos. E foram fatores de risco identificados às condições de armazenamento e refrigeração, manipulação e modo de preparo de alimentos, origem dos alimentos e higienização. **Conclusão:** As ações educativas voltadas à população e aos trabalhadores que atuam na produção e comercialização de alimentos mais propícios à contaminação por *Salmonella spp*. podem contribuir para reduzir a incidência de intoxicação alimentar.

Palavras-Chave: Intoxicação alimentar; Salmonella; Contaminação.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

RESSURGIMENTO DO SARAMPO NO BRASIL

José Batista de Sousa
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: O Sarampo é uma doença infecciosa causada pelo vírus da família Paramyxoviridae, o qual é chamado de Morbillivirus. Geralmente, ela atinge bebês e crianças de até 5 anos que não tomaram a vacina. As pessoas infectadas apresentam manchas avermelhadas que começam no rosto e se espalham pelo corpo. **Objetivo:** Analisar o aumento no número de casos de sarampo no país relacionado à baixa cobertura vacinal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que se baseou na seguinte questão norteadora: Quais os fatores que estão associados ao ressurgimento do sarampo no Brasil? Utilizando-se as palavras-chave: Sarampo; Imunização e Vigilância, foi feita a pesquisa por meio eletrônico, utilizando-se os artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Os critérios de inclusão utilizados foram: textos completos disponíveis na íntegra; publicados entre os anos de 2015 e 2020; texto completo disponível nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluíram-se artigos duplicados, resenhas, monografias, teses, livros, resumos em anais, datas retrógradas a exigida e documentos incompletos. **Resultados:** O aumento no número de casos de sarampo no Brasil está relacionado à imigração dos venezuelanos para o país, juntamente, com os turistas. A divulgação de falsas informações sobre vacinas nas redes sociais, como relacionada a graves eventos adversos, influenciam muitas pessoas a não vacinarem seus filhos e não se vacinarem, aumentando o número de pessoas susceptíveis, facilitando o ressurgimento de doenças já eliminadas como o Sarampo e promovendo a baixa cobertura vacinal. **Conclusão:** Tendo em vista essa situação emergente de surto, são recomendadas estratégias a serem adotadas em todas as unidades federadas, visando o controle da epidemia no país e a necessidade de intensificação na prevenção. A vacinação contra o sarampo é a forma mais eficiente de prevenir a doença.

Palavras-Chave: Sarampo; Imunização; Vigilância.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



FATORES DESENCADEANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS QUE ATUAM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

José Marciano Batista da Silva
Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho

Resumo

Introdução: A Síndrome de *Burnout* ou esgotamento profissional é causada pelo estresse crônico no ambiente laboral e é caracterizada pela exaustão extrema, estresse e esgotamento. Sendo os enfermeiros que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva profissionais esses que lidam diretamente com seres humanos em situações graves, susceptíveis a doenças e vulneráveis à Síndrome de *Burnout.* **Objetivo:** Identificar os fatores desencadeantes da Síndrome de *Burnout* em enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva. **Método:** Trata-se de uma pesquisa do tipo integrativa, com caráter descritivo, no qual foram selecionados 12 artigos, dentro dos critérios de inclusão, publicados no período de 2015 a 2020, esses artigos são indexados na Biblioteca Virtual, Scientific Electronic Library Online e Google Acadêmico. **Resultados:** todos os artigos previamente escolhidos retrataram como o ambiente influencia diretamente na vida desses profissionais, ocasionando altos níveis de estresse, pois as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros de UTI são muito exaustivas e desgastantes, e pode levá-los a desenvolver a SB, trazendo consequências tanto físicas, psicológicas, e também comportamentais na vida desses profissionais. **Conclusão:** faz-se necessário traçar estratégias efetivas de enfrentamento diante de situações estressoras, com o intuito de prevenir e resguardar a saúde desses profissionais. Ações essas que devem partir tanto desses profissionais quanto dos que gerenciam.

Palavras-Chave: Enfermagem; Estresse; Esgotamento Profissional.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

MEDIDAS PROFILÁTICAS NA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

Katiene Cruz Pereira
Kelly Alencar de Souza

RESUMO

Introdução: A transmissão vertical do HIV ocorre com a passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, parto e amamentação. **Objetivo:** Verificar as estratégias utilizadas para a manutenção do cuidado a fim de prevenir a transmissão vertical. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando artigos obtidos por meio de busca das publicações feitas entre 2016 e 2021. **Resultados:** A análise dos dados possibilitou avaliar as evidências de estratégias de cuidado, ao qual foi possível identificar que majoritariamente abordam os aspectos voltados para a construção do vínculo entre profissional e paciente, como também direcionam para importância da testagem anti-HIV, do planejamento reprodutivo, do desenvolvimento de ações educativas e da necessidade da capacitação profissional. **Conclusão**: Verificou-se a importância do cuidado empático e das ações educativas como os principais elementos para a promoção da saúde, por contribuírem para o estabelecimento de uma relação entre enfermeiros e mulheres soropositivas, o que favorece a adesão da gestante às medidas estabelecidas.

Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem; Transmissão Vertical; HIV.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

COVID-19 E AS IMPLICAÇÕES NA GESTAÇÃO E PUERPÉRIO

Larisse Querino da Silva
Maria Carmem Batista de Alencar

RESUMO

Introdução: A pandemia foi decretada pela OMS em 11 de março de 2020. Diante da emergência em saúde provocada, foram necessárias adoção de medidas de prevenção e controle, para evitar a contaminação e os agravos relacionados à doença. Dadas as particularidades dos grupos compostos por gestantes e puérperas, logo veio a preocupação de como a doença age e quais os cuidados necessários para estas pessoas. **Objetivo:** Analisar o impacto materno e perinatal em decorrência da pandemia pelo COVID-19. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca na literatura e a coleta de dados foram realizadas entre os meses de fevereiro a abril de 2021. As bases utilizadas foram: *Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Scientific Electronic Library Online- SCIELO,* Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS *e Medical Literature Analysis and Retrievel System Online - MEDLINE.* Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período de 2020 e 2021, com textos completos e produção no idioma português e inglês. E os de exclusão foram os que não atenderam a objetividade do estudo. **Resultados:** Localizou-se um total de 578 artigos nas bases de dados pesquisadas e foram selecionados 12 estudos. As evidências publicadas em trabalhos científicos ainda não demonstram a presença do vírus na placenta, leite materno e no cordão umbilical. Também existem controvérsias no que diz respeito à transmissão vertical, apesar de relatos de recém-nascidos positivos para SARS-Cov-2 no primeiro dia de vida, mesmo sem contato com adultos infectados. **Conclusão:** Fica evidente a necessidade de estudos mais aprofundados nesta seara, permitindo assim estabelecer medidas mais eficazes de prevenção e controle da COVID-19 e seus agravos em gestantes, fetos, puérperas e recém-nascidos, respeitando as particularidades inerentes a estes grupos populacionais.

Palavras-Chave: Coronavírus; Gestantes; Puérperas.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: OLHARES SOBRE A PRECARIZAÇÃO

Lidiany Augusta Dantas
André Luiz Dantas Bezerra

RESUMO

Introdução: Os profissionais da saúde são responsáveis pela busca do enfrentamento de doenças na perspectiva de manter a integridade física e psíquica de todos. Uma tarefa árdua, pois há um percurso que caracteriza como complexa a prática diária desses trabalhadores. Diante de tal perspectiva, o presente estudo tem como **Objetivo:** Reconhecer os impactos da pandemia do COVID-19 na precarização do trabalho dos profissionais da saúde. **Método:** Revisão integrativa realizada mediante seleção de artigos científicos selecionados e publicados em periódicos indexados na *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), usando o booleano *AND* para combinar os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), tendo a busca ocorrida entre o mês de março de 2020 a março de 2021. **Resultados:** Os achados apontaram as causas e consequências do enfrentamento dessa crise sanitária que ressignificou o cenário de trabalho da equipe de saúde. Diversas circunstâncias contribuíram para que o contexto precário de trabalho provocasse nos profissionais da saúde problemas de saúde, contaminação por doenças, mortes e problemas psicológicos. **Conclusão:** A pandemia COVID-19 trouxe inúmeras consequências desastrosas para os trabalhadores envolvidos na linha de frente do combate a essa doença. Ambos enfrentaram situações de pânico e muito estresse, pois a falta de estrutura, a demanda pela rapidez no atendimento, o alto número de mortes problematizando a vida destes profissionais.

Palavras-Chave: Precarização; Profissional da Saúde; Pandemia; Infecções por Coronavírus.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ACESSO DE HOMENS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Claudiana Gonçalves Soares
Eliane de Sousa Leite

RESUMO

Introdução: O planejamento familiar contempla ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, ofertados a população masculina quanto aos métodos de Planejamento Familiar ofertados pelo SUS. **Objetivo:** Verificar por meio das publicações científicas nacionais como se dar o acesso da população masculina aos métodos de planejamento familiar ofertados pelo SUS. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual inclui seis etapas distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional. Primeira etapa: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; Segunda etapa: critérios para inclusão: produções publicadas no Brasil, nos últimos dez anos, em língua portuguesa brasileira, com acesso disponível na íntegra e de forma gratuita; Terceira etapa: leitura inicial para identificação dos estudos selecionados; Quarta etapa: categorização dos estudos – etapa análoga à coleta de dados da pesquisa convencional; Quinta etapa: análise e interpretação dos resultados; e, Sexta etapa: apresentação da síntese do conhecimento – as evidências foram reunidas e sintetizadas. **Resultados:** A partir da análise dos artigos emergiram as seguintes categorias: primeira categoria: Fragilidade no conhecimento do homem acerca do acesso ao planejamento familiar; segunda categoria: Fatores culturais e mitos que limitam a participação do homem no planejamento familiar; terceira categoria: Dificuldades de acesso dos homens aos serviços de planejamento familiar pelo SUS; e, quarta categoria: Pouca oferta do serviço de planejamento familiar ofertado no SUS. **Conclusão:** A presença de homens no grupo de planejamento familiar ainda é reduzida, necessitando de intervenções acolhedoras e dinâmicas que ressaltem diálogo que emergem crenças e vivências de cada indivíduo. Assim, o planejamento familiar, voltado para o homem, no Brasil, ainda deixa muitas lacunas no que diz respeito ao acolhimento e atendimento desses homens nos serviços de saúde. Entende-se que, para uma maior adesão masculina ao Planejamento Familiar, seja necessário que os serviços se tornem mais apropriados e acolhedor para homens.

Palavras-Chave: Planejamento Familiar. Saúde do Homem. Atenção Primária à Saúde.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CONTRIBUIÇÃO DA AMAMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS

Maria Laís da Costa
Denise Batista da Costa

RESUMO

Introdução: A amamentação corresponde a uma etapa de vida da mulher que é rica em possibilidades tanto para ela, como para a criança, dentre tais benefícios, a aquisição da linguagem que pode ser uma interação conquistada desde cedo. **Objetivo:** Identificar a importância da amamentação na aquisição da linguagem da criança. **Material e Método**: Trata-se de uma revisão da literatura, de natureza qualitativa e método indutivo, com base na catalogação de artigos científicos publicados em periódicos disponíveis na *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS) e PUBMED (dados de base da Medline), usando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) aleitamento materno e como descritor utilizamos aspectos fonoaudiólogos e o booleano AND. No total14 estudos foram selecionados. Os critérios de inclusão foram: textos que tratam sobre aquisição da linguagem, a importância da amamentação e o diálogo interativo entre mães e filhos, publicados nos últimos 10 anos e que sejam compatíveis com os descritores propostos e veiculados em revistas especializadas e bases de dados citados. Foram excluídos artigos que não tinham como tema principal esses descritores não foram incluídos na pesquisa. **Resultados:** O aleitamento materno trouxe benefícios para a matriarca e o filho. **Conclusão**: A amamentação é um dos mais importantes benefícios à saúde da criança, que nessa oportunidade estará estabelecendo vínculos duradouros e com isso, a interação de gestos, símbolos e imagens contribuem fortemente para o desenvolvimento da linguagem oral.

Palavras-Chave: Linguagem; Amamentação; Aquisição.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA ASSOCIADA AO USO DO ANTICONCEPCIONAL ORAL

Maria Tamiris Dantas da Silva Duarte
Enyedja Kerlly Martins de Araújo Carvalho

RESUMO

Introdução: Os anticoncepcionais hormonais orais podem apresentar diversos efeitos colaterais, em especial a ocorrência de trombose venosa profunda, pois os hormônios presentes em sua composição, estrógeno e progesterona, podem interferir na coagulação sanguínea. **Objetivo**: Analisar o uso dos anticoncepcionais orais como fator predisponente à trombose venosa profunda a partir da literatura nacional dos últimos cinco anos nas bases de dados oficiais. **Método:** A metodologia utilizada é a revisão sistemática de literatura associada à Análise de Conteúdo de Bardin. **Resultados:** Os resultados apontam para um conjunto de 21 artigos científicos, os quais foram classificados em 04 categorias analíticas: i) Relação do uso dos anticoncepcionais orais com o risco de desenvolvimento da Trombose Venosa Profunda; ii) Fatores Predisponentes que aumentam o risco de desenvolver a Trombose Venosa Profunda; iii) Conhecimento auto-educativo sobre a Trombose Venosa Profunda e sua Relação com o uso do Anticoncepcional Oral e; iv) Eventos adversos ocasionados com o uso da pílula anticoncepcional em relação a Saúde da Mulher. **Conclusão:** Concluiu-se uma relação significativa entre vários fatores de risco e a trombose venosa profunda na população feminina, fazendo-se necessário um importante entendimento de cada um desses fatores, bem como sua relação e os fatores predisponentes que tendem a causar a TVP, para que os profissionais, sobretudo, o Enfermeiro esteja preparado para um repasse adequado de informações para esta população alvo.

Palavras-Chave: Anticoncepcionais Orais; Trombose Venosa Profunda; Revisão Sistemática.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO

Maria Vanesa Araújo Souza
Carla Heloísa Alencar de Figueiredo

RESUMO

Introdução: O presente estudo justifica-se pela necessidade de conscientização e exposição sobre os cuidados com o recém-nascido ao investigar a possibilidade de melhorar os cuidados com o recém-nascido. **Objetivo:** Descrever os cuidados essenciais e indispensáveis que devem ser prestados ao recém-nascido. **Metodologia:** Nesse contexto, este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa e descritiva. As fontes utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa foram de origem científica, nas áreas da Saúde Pública, Humanização da saúde, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Enfermagem. Tais informações foram retiradas de artigos científicos e manuais do Ministério da Saúde, publicados nos últimos anos, pesquisas no Ministério da Saúde, nos bancos de dados MEDLINE/PUBMED, LILACS E SCIELO. **Resultados:** Os cuidados ao recém-nascido ocorrem desde o pré-natal, durante o parto e no pós-parto. É importante destacar a garantia do acesso à saúde e ao pré-natal, o direito a acompanhante durante o parto, o acesso aos variados níveis de complexidade, caso o bebê necessite, ruptura oportuna do cordão umbilical, higienização, amamentação na primeira hora e imunização, são os principais cuidados que o recém-nascido deve receber. Essas ações podem evitar complicações durante a sua vida e até mesmo o óbito prematuro. **Conclusão:** Os cuidados ao recém-nascido propriamente ditos incluem a ruptura oportuna do cordão umbilical, a limpeza correta, garantia do contato com a mãe e amamentação já na primeira hora após o parto, assistência médica e de enfermagem, imunização, entre outros.

Palavras-Chave: Recém-nascido; Cuidados; Puericultura.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE AOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ruana Lima Carvalho
Paulo Fernando da Silva

RESUMO

Objetivo: Analisar os principais efeitos adversos que podem ocorrer após a vacinação e o papel da equipe de enfermagem frente a esses eventos no âmbito da atenção primária em saúde. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As buscas dos artigos foram realizadas nas bases de dados: Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde. **Resultado:** Os EAPV constituem um grave problema de saúde pública, que requer uma atenção especial dos profissionais, em especial os enfermeiros. Por serem responsáveis pela sala de vacinas, desempenham um papel importante na condução desse tipo de evento, os quais podem desencadear diversos agravos e afetar a adesão da população às campanhas vacinais. **Conclusão:** Todos os autores avaliados ressaltaram a importância de notificar, investigar, acompanhar e orientar o paciente a respeito das EAPV, além de capacitar a equipe de enfermagem para prevenir futuros eventos que possam vir a acontecer. Constata-se que é imprescindível que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento perante os EAPV para desempenhar um cuidado adequado, a fim de prevenir maiores agravos.

Palavras-Chave: Vacinação; Tecnologia da Informação e Comunicação. Efeitos Adversos; Enfermagem.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



A COLETA DO EXAME CITOLÓGICO CONVENCIONAL, REALIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS): UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS INSATISFATÓRIOS

Thamara Nunes de Oliveira
Kelly Alencar de Souza

RESUMO

Objetivo: Realizar uma análise da quantidade de exames coletados por profissionais atuantes na Atenção Primária em Saúde, com resultados insatisfatórios. **Metodologia:** Tratou-se de um estudo do tipo documental com etapas pré-determinadas, de caráter exploratório com abordagem quantitativa. Foi realizada por meio de consulta ao DATASUS, foram consultados os dados referentes aos exames citológicos coletados entre os anos de 2017 à 2020. **Resultados:** Encontrou-se que o exame citológico é usado como rastreamento baseado no diagnóstico e prevenção para detecção do câncer de colo de útero e de suas lesões precursoras. Foi elencado que diversas fontes de erros são identificadas nessa técnica, dentre elas o erro durante a coleta que pode levar a resultados insatisfatórios. **Conclusão:** O conhecimento, por parte dos profissionais de saúde, com relação à realização da coleta do exame citológico em si pode garantir a confiabilidade, segurança e qualidade dos resultados dos exames citológicos convencionais. Portanto, torna-se necessário que se desenvolva uma padronização da técnica para favorecer o controle e a prevenção do câncer uterino, minimizando resultados insatisfatórios.

Palavras-Chave: Exame Citológico; Atenção Primária de Saúde; Coletas; Resultados Insatisfatórios.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

O CONTEXTO DA GESTAÇÃO TARDIA NOS SEUS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAL

Viviane Dantas Vieira
Maria Carmem Batista de Alencar

RESUMO

Introdução: A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) definiu em 1958 gestação tardia como uma gestação em mulher com idade maior ou igual a 35 anos**. Objetivo:** Identificar os aspectos biopsicossociais que envolvem a maternidade tardia. **Materiais e Métodos**: Trata-se de uma Revisão Integrativa, de cunho exploratório. As bases utilizadas foram: SCIELO, BVS e MEDLINE. A busca na literatura e a coleta de dados foram realizadas entre os meses de fevereiro a abril de 2021. Os critérios de inclusão foram estudoscom texto completo, em português, publicados entre os anos 2015 a 2020. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos entre as bases de dados, os sem critérios de publicação científica. **Resultados:** Durante as buscas para o estudo foram selecionados 120, destes foram excluídos 50 trabalhos com base no título, 25 pelo ano de publicação, 8 por estarem repetidos nas bases de dados, 20 por serem apenas resumos de pesquisas, 7 por não condizer com os objetivos desta pesquisa, foram utilizados 10 estudos que correspondeu a solucionar a pergunta norteadora desta pesquisa. As variáveis associadas às complicações na gestação, a ausência de pré-natal foi um fator preponderante; a ausência de morbidades pode apontar que as mulheres mais velhas e que já possuem doenças anteriores tenham mais cuidado com a sua saúde. **Conclusão:** Sendo assim, essa postergação da gravidez é muito particular, estando associada à subjetividade de cada mulher/casal, sendo crucial que os especialistas em saúde estejam preparados para minimizar os anseios que circundam as mulheres que optam por engravidar tardiamente.

Palavras-Chave: Gravidez Tardia; Idade Materna; Aspectos Biopsicossociais.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

A INFLUÊNCIA DA VITAMINA D DIETÉTICA E A VITAMINA D ENDÓGENA PRODUZIDA PELA EXPOSIÇÃO SOLAR EM GESTANTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Aline Nunes Araújo
Luennia Kerlly Alves Rocha de Araújo

RESUMO

Introdução: A vitamina D é uma das muitas vitaminas que existem e é importante para o organismo. Pode ser dividida em vitamina D dietética e D endógena, ambas com funções nutricionais. No entanto, quando associadas à gestação, sua funcionalidade modifica-se em função da saúde da gestante e do feto. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura a respeito de pesquisas e estudos que avaliam a vitamina D dietética e vitamina D endógena em gestantes. **Materiais e métodos:** Revisão integrativa da literatura, incluindo a análise crítica, interpretação literária e compreensão de textos relacionados ao tema proposto no estudo sobre os dados de pesquisa. A coleta de dados será realizada em bases de dados online, tais como GOOGLE ACADÊMICO, PUBMED, bem como na biblioteca virtual do *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e com a seleção de estudos dos últimos 10 anos. A análise dos dados será qualitativa. **Resultados esperados:** Espera-se contribuir para a compreensão acerca do uso da vitamina D em gestantes.

Palavras-Chave: Nutrição; Vitamina D; Gestação.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASPECTOS DA NEOFOBIA E SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: COMO ESTILOS PARENTAIS PODEM INFLUENCIAR?

Ana Jaqueline Pereira dos Santos Gonzaga
Luennia Kerlly Alves Rocha de Araújo

RESUMO

Introdução: A neofobia alimentar (NA) caracteriza-se por uma resistência à ingestão de alimentos novos, trata-se do medo do alimento desconhecido que inicialmente pode ser considerado como um alimento estranho pela criança. Enquanto que a seletividade alimentar é definida pela aversão sensorial na ingestão de alimentos, levando a um desinteresse da criança em se alimentar. A participação familiar é necessária para que a criança aprenda sobre alimentos que se devem consumir, a fome, a saciedade e os sabores. Atuando mutuamente com estratégias que busquem uma reversão do quadro. Os pais são a primeira influência alimentar que as crianças recebem, sendo essenciais no processo de criação de hábitos alimentares infantis. **Objetivo:** Identificar características da neofobia e da seletividade alimentar em crianças na primeira infância e a influência dos estilos parentais na construção de hábitos alimentares saudáveis. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura conduzida pelas determinadas etapas: definição do tema e elaboração do problema de pesquisa; objetivos gerais e específicos; busca na literatura; delimitação para a inclusão dos estudos; extração de dados; avaliação crítica dos resultados; síntese do conhecimento; referencial teórico e apresentação da revisão. Para a elaboração deste trabalho será feito um levantamento bibliográfico de dados científicos coletados por meio de uma busca eletrônica com bases acadêmicas publicadas entre 2014 a 2020 nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Publico/editora Medline (PUBMED), Scholar Google e Web of Science. A análise crítica e a síntese dos resultados serão realizadas de forma descritiva e qualitativa, o que possibilitou a classificação dos estudos por similaridade semântica. **Resultados esperados:** Acredita-se que ao final deste estudo seja possível evidenciar a importância da participação efetiva dos pais como educadores nutricionais por meio de intervenções que atuem nas escolhas e preferências alimentares infantis.

Palavras-Chave: Alimentação Infantil; Neofobia Alimentar; Seletividade Alimentar; Educação Alimentar Nutricional.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

INFLUÊNCIA PARENTAL NA FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

Carmem Beatriz Barbosa de Morais
Renata Layne Paixão Vieira

RESUMO

Introdução: A interação entre as crianças e o consumo de alimentos saudáveis, quando estimulados ainda na infância, definem os hábitos alimentares. **Objetivo:** Identificar a influência parental na formação de hábitos alimentares na infância. **Materiais e Métodos:** Este estudo refere-se a uma revisão bibliográfica da literatura baseada na análise de artigos referentes à influência que os pais exercem na adoção de hábitos alimentares saudáveis dos filhos e como as práticas alimentares dos cuidadores podem incentivar positivamente nas escolhas dos alimentos. Utilizando critérios de inclusão estudos resultantes de pesquisa qualitativa e quantitativa, disponibilizados em português e inglês, no período de 2017 a 2021, que abordassem a influência dos pais na alimentação dos filhos na faixa etária de 0 a 10 anos, as práticas utilizadas na formação dos hábitos alimentares. Serão excluídos artigos de opinião, conclusão de cursos e casos clínicos, e que não abordem o assunto pretendido e trabalhos que não estavam no período do ano proposto e público-alvo. **Resultados Esperados:** Cuidadores compreendam a responsabilidade de exercer hábitos alimentares saudáveis no seu ambiente domiciliar, a fim de estimular a alimentação adequada de seus filhos, através do próprio comportamento.

Palavras-Chave: Responsabilidade-Parental; Comportamento-Alimentar; Criança.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM ÀS MÃES DE CRIANÇAS COM AUTISMO: REVISÃO DE LITERATURA

Ellen Dafny Tavares de Oliveira
Ariadne Pereira Pedroza

RESUMO

Introdução: Os profissionais de enfermagem precisam lidar com diversos desafios para prestar assistência aos pacientes, mas além de atender e acompanhar o paciente faz-se necessário acolher e auxiliar os familiares. **Objetivo:** Discutir acerca da assistência de enfermagem às mães de crianças autistas. **Materiais e Métodos:** Trata-se de estudo descritivo, de cunho qualitativo e do tipo revisão de literatura, sendo a coleta de dados através de consulta bibliográfica realizada por meio da seleção de artigos científicos publicados em periódicos indexados na The Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), bem como, diversos periódicos científicos nacionais, que contenham artigos relacionados ao tema, com critérios de inclusão artigos que tratam de forma mais clara e objetiva sobre Transtorno do Espectro Autista, assistência de enfermagem e mães de crianças autistas, publicados nos últimos 10 anos e que sejam compatíveis com os descritores propostos e veiculados em revistas especializadas. Quanto aos critérios de exclusão, ser de idioma estrangeiro. No tocante aos aspectos éticos por se tratar de estudo com utilização de base de dados de domínio público, não será necessária submissão ao Comitê de ética e Pesquisa. **Resultados Esperados:** Espera-se constatar que o enfermeiro é de suma importância tanto para o diagnóstico precoce quanto para o acompanhamento clínico da criança autista e orientação dos familiares e cuidadores na convivência com o diagnóstico e com as manifestações clínicas do transtorno que são diversas, a depender do grau de autismo apresentado pelo paciente.

Palavras-Chave: Cuidados de Enfermagem; Transtorno Autístico; Cuidadores.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



TRANSTORNO ALIMENTAR RESTRITIVO EVITATIVO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA

Alana Iara da Silva Calixto
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do desenvolvimento que pode ser identificado através de reações comportamentais. Levando em consideração esses comportamentos, o TEA tem uma ligação muito forte com os transtornos alimentares. A restrição e evitação de novos alimentos são comumente observadas durante a infância, entretanto, o Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE) independe da idade, podendo se perdurar até a fase adulta. Caracteriza-se pela incapacidade persistente de atender as necessidades nutricionais básicas, pois a não aceitação de alguns alimentos acabam gerando uma deficiência nutricional, uma perda de peso significativa, a dependência e até necessidade de uma alimentação enteral e suplementativa, além de poder causar uma interferência significativa do funcionamento psicossocial, já que a alimentação é um meio de interação social. **Objetivo:** Avaliar o Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo em crianças com Transtorno Espectro Autista. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica informatizada integrativa da literatura, com coleta de dados até dezembro de 2021. A pesquisa será feita através de bases de dados online. Serão selecionados trabalhos preferencialmente em português e inglês e excluídos os artigos repetidos. **Resultados Esperados:** Espera-se auxiliar portadores de TEA com TARE e familiares sobre o conhecimento e a importância da nutrição no controle e tratamento do transtorno.

Palavras-Chave: Transtorno Autístico; Alimentação; Nutrição.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA GERIÁTRICA

Manuel Costa Batista
Maria Carmem Batista de Alencar

RESUMO

Introdução: Com o advento da tecnologia e da revolução nos tratamentos médicos, mostra-se também o aumento na expectativa de vida da população. Juntamente com esse fenômeno, apresenta-se elevação nas doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo do câncer. Uma doença debilitante e que, geralmente, resulta em um tratamento extensivo e doloroso, seja em razão da própria doença ou da terapêutica da mesma. É comum chegar-se a um ponto onde não exista mais tratamento viável na cura da doença, apenas um tratamento no alívio dos sintomas, que visa a promoção da qualidade de vida do paciente, um final mais digno e livre de sofrimento chamado cuidados paliativos. **Objetivo:** Relatar a assistência de enfermagem em cuidados paliativos em oncologia geriátrica. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de caráter exploratório com abordagem quantitativa. Para busca serão utilizadas as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Medical Literature Analyses and Retrieval System Oline (MEDLINE). A estratégia de busca utilizada será uma combinação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH) e conjugados por meio da expressão booleano AND. **Resultados Esperados:** Espera-se apontar os cuidados de enfermagem em prol do atendimento às queixas e anseios do paciente oncológico geriátrico e de suas famílias, para delinear ações mais efetivas na prevenção e controle do sofrimento, melhorando assim a qualidade de vida dessas pessoas, permitindo-lhes um final de vida mais tranquilo e menos doloroso.

Palavra-Chave: Cuidados Paliativos; Geriatria; Dor Oncológica.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 2011 A 2020

Maria Laura de Melo Pedrosa
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos casos de Hanseníase no município de Cajazeiras-PB, entre o ano de 2011 a 2020, calculando a quantidade de casos notificada por idade, sexo, ano e nível de escolaridade. **Materiais e métodos:** Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa. A população do estudo será composta por 379 pacientes acometidos por Hanseníase no município de Cajazeiras – PB, de acordo com dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2011 a 2020. Como instrumento de coleta de dados será utilizado a Ficha de Notificação/Investigação da Hanseníase do SINAN. Os dados serão armazenados em uma planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2013 e analisados mediante estatística descritiva simples. **Resultados Esperados:** Espera-se traçar um perfil epidemiológico da hanseníase, conhecendo as características da população acometida pela doença, que apesar de ser milenar, ainda está presente no convívio social. A pesquisa também visa contribuir cientificamente, ampliando os estudos sobre a temática e possibilitando que os profissionais da área da saúde possam direcionar suas ações para as populações com maior necessidade.

Palavras-Chave: Epidemiologia; Hanseníase; Notificação de Doenças.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

PROTEÍNAS DO LEITE E SUA RELAÇÃO COM ALERGIAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

Laysla Lohana Gomes de Oliveira
Luymara Pereira Bezerra de Almeida

RESUMO

Introdução: A Proteína do leite de vaca apresenta grande potencial alérgico, sendo considerado um dos mais frequentes componentes dietéticos da alergia alimentar. **Objetivo:** Avaliar a relação entre a alergia à proteína do leite e a introdução alimentar precoce, em lactentes, antes dos seis meses de vida. **Materiais e Métodos:** O presente estudo retrata uma abordagem qualitativa, por meio de uma revisão sistemática, em base de dados, com o propósito de obter conhecimentos do problema a ser pesquisado**.** As bases de dados utilizadas serão: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os artigos selecionados obedecerão ao intervalo de anos entre 2016 a 2021, no intuito de resgatar artigos atuais dos últimos cinco anos, com descritores que tratam sobre o desmame, alergia e proteínas do leite. **Resultados Esperados:** Espera-se alertar que a alergia à proteína do leite de vaca tem apontado um grande número de casos, o que se torna preocupante em crianças menores de seis meses de vida. Em contrapartida, a introdução alimentar é de grande importância para obter o desenvolvimento humano, pois sofre influências de diversos fatores nutricionais e metabólicos para adquirir um bom crescimento e desenvolvimento saudável, podendo obter a necessidade de intervenção e redução ao consumo da proteína do leite. Com isso, é de grande importância tomar iniciativas públicas de combate e prevenção dessa patologia podendo ser evitadas, por meio de políticas de prevenção de agravos decorrentes da alimentação e promoção da saúde.

Palavras-Chave: Desmame; Alergia; Proteínas do leite.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

RELAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E *DIABETES MELLITUS* EM IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Mirllen Kelly Angelim Cavalcante
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: O *Diabetes Mellitus* é uma doença metabólica que resulta em níveis elevados de glicose no sangue. Os efeitos da doença incluem certos danos no corpo humano como a falência de alguns órgãos, como os rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. O tipo 2 é causado pela resistência das células a insulina, com 90% dos casos e, geralmente, em pessoas mais idosas. **Objetivo:** Conhecer a relação benéfica da alimentação saudável e a diabetes mellitus em idosos. **Materiais e Métodos:** Abordagem qualitativa a partir de uma revisão sistemática de literatura, baseados em artigos científicos, na intenção de obter informações e conhecimentos do problema a ser pesquisado. As bases de dados onde será desenvolvida a pesquisa serão: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Os artigos utilizados devem avaliar a qualidade e validade desses estudos, de forma a obedecer ao intervalo de anos entre 2016 a 2021. Os descritores utilizados serão: Diabetes Mellitus tipo 2, dieta saudável e idoso. **Resultados Esperados:** Espera-se alertar os idosos quanto à necessidade de compreender a doença, reconhecer também a precisão de mudanças no estilo de vida, como a escolha de novos hábitos alimentares saudáveis que influenciam muito na qualidade de vida e incluir a atividade física na sua rotina diária.

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 2; Dieta Saudável; Idosos.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB ENTRE 2009 A 2019

Rayanne Bezerra Sá
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica que acompanha a espécie humana desde os primórdios da história, se inicia, habitualmente, pela inalação da bactéria *Mycobaterium tuberculosis* pelos pulmões e é transmitida pela tosse de gotículas expelidas por uma pessoa doente. É importante saber que se trata de uma doença mundial e o Brasil ainda é um dos países que têm mais casos, apesar da longa história de combate. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, anualmente, são notificados, aproximadamente, seis milhões de novos casos de TB em todo o mundo, que levam mais de um milhão de pessoas a óbito. **Objetivo:** Avaliar o perfil epidemiológico da tuberculose no município de Cajazeiras-PB, Brasil, de 2009 a 2019. **Materiais e Métodos:** Estudo epidemiológico, retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa. Esse tipo de estudo faz uso de técnicas de coleta de dados padronizadas, observando, registrando, analisando os dados, sem que o pesquisador interfira. Assim, os dados serão coletados no do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Serão selecionadas as variáveis: município, casos novos notificados, residentes na cidade, características demográficas (sexo, idade) e clínicas. Os achados serão analisados mediante estatística descritiva. **Resultados Esperados:** Espera-se, a partir dos achados desta pesquisa sobre perfil, direcionar ações estratégicas de intervenção no para o município de Cajazeiras-PB.

Palavras-Chave: Tuberculose; Epidemiologia; Sistemas de Informação em Saúde; Notificação de Doenças.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

AVALIAR A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Talita Isa Mendes de Abreu
Suellen Maria Gonçalves Matias

RESUMO

Introdução: A nutrição é de grande importância para o processo de prevenção do tratamento da ansiedade e depressão, patologias que podem ser identificadas e tratadas através de apoio profissional, e, para obter resultados desejáveis é necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. **Objetivo:** Avaliar o papel da nutrição para a prevenção e o tratamento dos transtornos da depressão e ansiedade. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica informatizada integrativa, onde a busca de material dar-se-á até dezembro de 2021, através das plataformas de busca online, preferencialmente nos idiomas português e inglês. Para a busca dos estudos serão utilizadas as seguintes palavras-chave: 1) Depressão; 2) Ansiedade; 3) Nutrição; 4) Saúde mental; 5) Nutrição no transtorno de depressão e ansiedade. **Resultados Esperados:** Auxiliar os portadores de depressão e ansiedade sobre como a nutrição pode ser aplicada para o transtorno dessas patologias e como a nutrição pode melhorar o quadro desses pacientes através do consumo alimentar adequado.

Palavras-Chave: Depressão; Ansiedade; Nutrição.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CUIDADO NUTRICIONAL À CRIANÇA HOSPITALIZADA

Alice da Luz Calado Chaves
Renata Layne Paixão Vieira

RESUMO

Introdução: Nas últimas décadas tem se evidenciado aumento nos casos de sobrepeso devido à má alimentação, em detrimento da redução nas taxas de desnutrição infantil. Porém, nos hospitais a desnutrição ainda é comum. **Objetivo:** Destacar como a ausência de uma avaliação nutricional completa na criança hospitalizada pode interferir na recuperação de seu estado de saúde, assim como na antecipação da alta hospitalar. **Método:** Esse estudo tratou-se de uma revisão integrativa de literatura, desenvolvida a partir de análises de dados, as buscas pelos artigos foram realizadas nas bases BVS, SCIELO e LILACS. **Resultados:** Foi possível detectar que a ausência de avaliação nutricional de forma mais profunda nos hospitais é um fator que contribui para o agravamento das patologias já instaladas nas crianças internadas e, consequentemente, pode levar a um maior tempo de internamento. **Conclusão:** Diante do exposto, se faz necessária que haja uma sistematização no cuidado nutricional das crianças internadas para que possa contribuir de forma direta no menor tempo de hospitalização e recuperação do estado de saúde de forma mais rápida.

Palavras-Chave: Hospitalização; Nutrição Infantil; Triagem Nutricional.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

HÁBITOS ALIMENTARES E O DESENVOLVIMENTO DA ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA

Aline do Nascimento Dionisio
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é definida pelo excesso de gorduras nos hepatócitos devido ao descontrole entre síntese e degradação de ácidos graxos no fígado, que ocorre em pessoas sem histórico de consumo significante de álcool e que não exibe outra patologia hepática que justifique a esteatose, mas que na maioria dos casos estão associados à síndrome metabólica resultante de maus hábitos alimentares caracterizados pela alta ingestão calórica e estilo de vida sedentário. O tratamento principal consiste em mudanças de estilo de vida para o controle e regulação das manifestações metabólicas que propiciam a DHGNA. **Objetivo:** Identificar e avaliar o comportamento alimentar no desenvolvimento e tratamento da DHGNA. **Método:** Para a pesquisa bibliográfica priorizou-se a busca de artigos nas bases de dados SCIELO, Google acadêmico, BVS Brasil e PUBMED, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol; utilizando os descritores: "Hepatopatia Gordurosa", "Fígado Gorduroso não Alcoólico", "Dietoterapia", "Terapia Nutricional" e "Síndrome Metabólica". **Resultados:** Os achados indicaram que o consumo excessivo de alimentos calóricos com alto índice glicêmico e gorduras saturadas correlacionado com a obesidade ou outras patologias metabólicas tem relação direta com a ocorrência da DHGNA. E seu tratamento visa uma alimentação menos calórica com redução destes macronutrientes associada com a prática de atividade física, tendo como terapia nutricional a Dieta Mediterrânea. **Conclusão:** Os artigos selecionados apontaram que a DHGNA tem como uma das causas os hábitos alimentares ricos em gorduras saturadas e açúcares. A redução destes alimentos na dieta, associada com a atividade física, adição de fibras, gorduras insaturadas e carboidratos com baixo índice glicêmico auxiliam no tratamento da condição clínica.

Palavras-Chave: Hepatopatia Gordurosa; Terapia Nutricional; Fígado Gorduroso Não Alcoólico.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

NÍVEL DE CONHECIMENTO MATERNO ACERCA DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Beatriz Gonçalves Feitosa
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: Até os seis meses de vida é recomendado que ocorra exclusivo apenas o aleitamento materno, posteriormente recomenda-se a introdução de alimentos em textura pastosa ou de purê para avaliar o processo de deglutição da criança. Existem dois métodos de introdução alimentar: o tradicional caracterizado por apresentar a crianças alimentos em forma pastosa ou de purê, e o método BLW em que os alimentos são apresentados à criança em sua forma original ou em pedaços e a própria criança introduz o alimento até a sua boca. **Objetivo:** Analisar através de literatura os níveis de conhecimento das mães acerca da introdução alimentar**. Método:** Tratou-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, o principal local de pesquisa que foi utilizado na coleta de dados foram o LILACS e SCIELO, e foram selecionados artigos dos últimos cinco anos. **Resultados:** Muitas mães ainda não demonstram dar importância ao conhecimento que é transmitido no pré-natal, como o fato de que é necessário que até os seis meses de vida a criança se alimente exclusivamente de leite materno, a falta de conhecimento materno acerca do aleitamento materno exclusivo e também a crença e mitos da sociedade que são passados de geração em geração podem influenciar na introdução de alimentos antes dos seis meses de vida. **Conclusão:** Conclui-se que o nível de conhecimento materno influencia diretamente no desenvolvimento do bebê, dessa forma, mesmo as mães tendo conhecimento que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses, não o realizam como tal e acabam introduzindo outros alimentos até antes dos quatro messes, muitas afirmam que realizam tal prática em virtude de crenças que vão passando dos mais antigos para as gerações futuras.

Palavras-Chave: Introdução alimentar; Aleitamento materno; Mães.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

SELETIVIDADE ALIMENTAR E DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Bianca Albuquerque de Sena Gonçalves
Renata Layne Paixão Vieira

RESUMO

Introdução: A seletividade alimentar é observada em muitas crianças, porém aquelas diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam peculiaridades que intensificam as restrições e dificultam a manutenção do hábito alimentar saudável. Esses comportamentos seletivos e a monotonia alimentar podem resultar em deficiência de nutrientes específicos e até o comprometimento do desenvolvimento infantil. **Objetivo:** Reunir evidências disponíveis na literatura acerca do comportamento seletivo das crianças com TEA e as possíveis deficiências nutricionais. **Método:** Realizou-se uma revisão integrativa de artigos publicados em português e inglês disponíveis na íntegra nas bases PubMed, Scielo, Medline, LILACS, os descritores utilizados para pesquisa foram: *autism, food selectivity in autism spectrum disorder, nutritional deficiency on the spectrum of autistic disorder*. **Resultados:** Obsessões cognitivas, padrões repetitivos e ritualizados, disfunções sensoriais orais, problemas gastrointestinais são fatores limitantes para que se alcance um estilo de vida saudável e benéfico que favoreça o controle dos sintomas relacionados ao autismo. A seletividade alimentar é comum em crianças com TEA causando recursa de alimentos pela textura, cor, sabor, consistência, aparência, cheiro, assim facilitando que a criança que tenha essa seletividade alimentar pode resultar em deficiência de nutrientes específicos e até o comprometimento do seu desenvolvimento infantil. **Conclusão:** Uma nutrição adequada ajuda na prevenção de doenças, no bom funcionamento do organismo, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Seletividade alimentar. Deficiência nutricional.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E OS PACIENTES RENAIS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: UM ESTUDO INTEGRATIVO

Brenda Figueiredo Araújo
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: Embora a hemodiálise seja uma técnica indispensável para a sobrevida do paciente com DRC, ela promove algumas modificações nutricionais que estão relacionadas ao próprio procedimento. **Objetivo:** Avaliar os impactos das estratégias de educação alimentar e nutricional em pacientes renais submetidos à hemodiálise. **Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir do método integrativo da literatura. Para tal utilizou-se as bases de dados SciELO, BVS-Brasil e Google Scholar. Obedeceram-se aos critérios de inclusão: textos em português correspondente ao recorte temporal de 2016 a 2021, e critérios de exclusão, os textos em linguagem estrangeira, como também monografias, teses, dissertações, e que tiveram repetições dos temas nas bases de dados. **Resultados:** Ficou claro que os impactos nas estratégias de EAN em pacientes submetidos à hemodiálise consistem no tratamento e, consequentemente, na dieta, por ser muito restrita. Identificou-se que as atividades em EAN colaboram na troca de experiência e conhecimento sobre a doença, principalmente na alimentação do paciente. Essas estratégias de EAN possibilitam autonomia para as boas escolhas alimentares, sobretudo compreendem enxergar novos hábitos alimentares que impactam de forma positiva a vida dos mesmos. **Conclusão:** Diante dos achados deste estudo, pôde-se perceber que as dificuldades enfrentadas pelo paciente em hemodiálise são imensas e isso acaba dificultando o tratamento.

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica; Educação Alimentar e Nutricional; Qualidade de Vida.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE ANEMIAS EM CRIANÇAS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Dara Beattriz Oliveira Nóbrega
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: A anemia é um problema de saúde pública global e está associada a um risco aumentado de morbidade e mortalidade, especialmente em crianças menores de cinco anos. **Objetivo:** Determinar os aspectos clínicos e epidemiológicos, bem como os fatores associados à anemia em crianças**. Método:** Tratou-se de uma pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, de abordagem revisão bibliográfica, onde foram utilizadas informações contidas em artigos publicados em revistas e em bases de dados eletrônicas. **Resultados:** A anemia é considerada um problema de Saúde Pública que afeta a população tanto de países desenvolvidos quanto dos em desenvolvimento. **Conclusão:** A anemia é uma das principais doenças causadas por deficiência de nutrientes, sendo a mais comum por deficiência de ferro, a anemia ferropriva. Resultando a um problema de saúde pública. E os mais acometidos são as crianças menores de cinco anos de idade, que não tiveram aleitamento materno exclusivo e complementar, além de introdução alimentar adequada, baixa renda, mães jovens. Moradias sem saneamento básico de qualidade, podendo comprometer a saúde como um todo da criança.

Palavras-Chave: Anemia. Anemia em Crianças. Saúde Pública.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

CONHECIMENTO MATERNO SOBRE SÍNDROME HIPERTENSIVA NA GRAVIDEZ: UM ESTUDO DE REVISÃO

Francisca Dayane Araújo Campos
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: A síndrome hipertensiva gestacional (SHEG), sendo uma causa de morte no Brasil, é importante destacar os fatores de riscos, hábitos alimentares, alimentação, obesidade, faixa etária de idade e identificação de pressão arterial. Os sintomas caracterizam o aumento da pressão arterial, edema em casos mais graves, convulsões e coma, podendo se estender até o puerpério, mais frequentemente no terceiro trimestre. **Materiais e métodos:** Foi realizada a revisão bibliográfica, através de artigos, sobre o conhecimento materno e os meios de prevenção. Os dados analisados apresentam complicações no ciclo gravídico. **Resultados:** Os resultados avaliados diante dos artigos confirmam elevado índice de dúvidas de gestantes sobre as possíveis causas de evolução da SHEG (síndrome hipertensiva gestacional). Assim, percebe-se que o tratamento e a prevenção dessa patologia só acontecerão mediante parceria entre profissional e gestante, sendo necessária a evolução de ambos. **Discussão**: O estudo foi realizado através de artigos, tempo de gestação, sintomas, perfil físico e conhecimentos das gestantes sobre a patologia. Sendo importante a atuação da nutrição no atendimento pré-natal para a prevenção da síndrome hipertensiva gestacional. **Conclusão:** Conclui-se que a qualidade de vida resulta em fatores que podem ser essencial no autocuidado, tornando de maneira mais fácil a prevenção.

Palavras-Chave: Gestantes; Conhecimento Materno; Síndromes Hipertensivas.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DO SERTÃO PARAIBANO

Francisca Fernanda Abrantes Soares
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: A avaliação do estado nutricional da gestante é imprescindível para prevenção e promoção de saúde das mulheres e seus conceptos. Esse processo permite diagnosticar a presença de riscos nutricionais e estabelecer intervenções nutricionais adequadas para a mãe e o feto. **Objetivo:** Conhecer o estado nutricional das gestantes beneficiárias do programa bolsa família (PBF) no município do Lastro – PB. **Método:** A pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, realizada através da análise de dados dos anos de 2018 e 2019 de gestantes do município de Lastro – PB, abordando o estado nutricional das gestantes beneficiárias do PBF obtidos através do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). **Resultados:** Foram analisados os índices dos diagnósticos de baixo peso, sobrepeso e obesidade nos anos de 2018 e 2019 no município de Lastro-PB, Estado da Paraíba e Região Nordeste, apresentando a evolução dos índices durante o ano de 2019. **Conclusão:** Houve prevalência maior dos índices dos diagnósticos de baixo peso, sobrepeso e obesidade no ano de 2019. Nos meses de janeiro, fevereiro, agosto e outubro no município de Lastro – PB, no estado da Paraíba a prevalência maior aconteceu durantes os meses de janeiro, maio, novembro e dezembro, e na Região Nordeste os meses de abril e julho se destacaram com prevalência maior dos índices.

Palavras-Chave: Programa Bolsa Família; Estado nutricional; Gestantes.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ÓBITOS OCASIONADOS POR SARS-COV-2 E SUA RELAÇÃO COM AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM UMA REGIONAL DE SAÚDE

João Bosco Laurindo Duarte Filho
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Objetivo: Analisar a relação entre os óbitos ocasionados por SARS-CoV-2 com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em uma Regional de Saúde, e qual o impacto que alimentação saudável e adequada tem no enfrentamento da COVID-19. **Metodologia:** Os dados foram avaliados conforme emissão dos boletins epidemiológicos de saúde do Estado da Paraíba, centralizados na plataforma de Dados Epidemiológicos da COVID-19 Paraíba. Onde ocorreu análise do número de óbitos confirmados por SARS-CoV-2 na 9° Regional de saúde, através de uma pesquisa documental/transversal referente ao ano de 2020. Utilizando as seguintes variáveis, como: sexo (feminino/masculino), faixa etária (em anos), naturalidade, presença ou não de comorbidades. **Resultados:** Pode-se identificar, que foram confirmados 6.567 casos de COVID-19 e um total de 143 óbitos, as morbidades mais prevalentes foram: Hipertensão, Cardiopatia e Diabetes Mellitus, totalizando 78,8% de todas as comorbidades. Do total de óbitos, 61 (43%) foram do sexo feminino, e 82 (57%) do sexo masculino, com uma média de idade de óbitos correspondente a 70 anos, **Conclusão:** Acredita-se que exista relação entre o número de óbitos ocasionados por SARS-CoV-2 na 9° Regional de Saúde e as doenças crônicas não transmissíveis, e que fatores como processo de imunossenescência e a presença de comorbidades estão quase sempre associadas ao comprometimento do estado nutricional.

Palavras-Chave: Infecções por Coronavírus; Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Comorbidades.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

VITAMINA D E SEU IMPACTO NO COMBATE Á COVID-19: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA

José Wellinghton Guedes
Luênnia Kerlly Alves Rocha de Araújo

RESUMO

Introdução: Com a pandemia de covid-19 que acometeu a população mundial no ano de 2019, causando um estrago econômico, social e político, prejudicando a saúde e o bem-estar humano e que já ocasionou inúmeras perdas. Em meio a toda essa incerteza, surgiram estudos envolvendo o uso da vitamina D e seus ótimos efeitos sobre o sistema imunológico no combate a processos infecciosos, como os causados pela covid-19. **Objetivo:** Constatar e estimar o papel da vitamina D e seu impacto no combate à covid-19. **Metodologia:** Para a realização da pesquisa bibliográfica, antepôs-se a busca de artigos nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Brasil) e PUBMED (National Library of Medicine U.S-NLM), nos idiomas inglês e português. Utilizaram-se os seguintes descritores para a pesquisa: “vitamina D”, “vitamina D e sistema imunológico”, “vitamina D e covid-19”, “vitamina D e coronavírus”. Foram selecionados artigos com dados recentes com publicações dos últimos onze anos. **Resultados esperados:** Espera-se que o estudo sobre a vitamina D e sua atuação benéfica sobre o sistema imunológico, agindo na imunomodulação e na eficácia da resposta imune, surta algum fruto positivo, tanto no tocante ao combate da covid-19, quanto aos seus sintomas que causam o agravo da patologia.

Palavras-Chave: Vitamina D; Sistema imunológico; COVID-19.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA: UM ESTUDO DE REVISÃO

Késlia Kelly da Silva Alves
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: Entende-se como comportamento alimentar, um conjunto de ações que envolvem o alimento, que abrange desde a escolha até sua ingestão**. Objetivo:** Identificar os fatores que determinam o comportamento alimentar infantil. **Método:** A abordagem desta pesquisa teve como caráter a revisão bibliográfica sistemática qualitativa, elaborada a partir de materiais já publicados. O conjunto de informações obtidas foi consultado em bancos de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), GOOGLE ACADÊMICO, tendo como descritores formação do hábito alimentar infantil, determinante alimentar infantil, alimentação na primeira infância, sendo critérios de inclusão, periódicos nacionais e internacionais que mantinham relação direta com o tema estudado nos últimos 5 anos e critérios de exclusão: publicações com impossibilidade de acesso a leitura de forma online, duplicatas, publicações que não apresentaram critérios de elegibilidade. **Resultados:** O hábito alimentar dos pais é considerado fator predominante na formação do comportamento alimentar infantil, entretanto, a educação alimentar e nutricional instruída pela escola e as publicidades alimentícias voltadas à criança, corroboram para o mesmo. **Conclusão:** Na infância são iniciados hábitos alimentares que podem se prolongar futuramente, repercutindo no estado nutricional enquanto criança e posteriormente. Destarte, é necessário o conhecimento acerca do tema para evitar adversidades nutricionais.

Palavras-Chave: Comportamento Alimentar Infantil; Determinantes da Alimentação em Crianças; Alimentação Infantil.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



O NUTRICIONISTA E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA

Raquel Pereira da Silva
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: A presença do nutricionista e a equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva assegura uma melhoria no estado de saúde de pacientes, proporcionando uma assistência nutricional às condições de saúde/doença. **Objetivo:** Analisar a importância do nutricionista em conjunto com a equipe multidisciplinar e como atuam na UTI em busca de respostas positivas na saúde dos pacientes. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura em que resume as principais obras relevantes, assim como fornece citações completas abrangendo literatura relevante em uma área. Foram selecionados artigos científicos publicados no período de 2016 a 2020, em idioma português acessível na íntegra, tendo como base a importância do nutricionista na Unidade de Terapia Intensiva, que se enquadraram no critério de inclusão e exclusão, identificados em base de dados como SciELO, BVS, tendo apoio dos descritores "nutrição", "multidisciplinar" e "UTI". **Resultados:** Observou-se através desse estudo que a presença do nutricionista e da equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva é indispensável, pois traz benefícios ao quadro clínico do paciente. **Conclusão:** Com base no levantamento realizado, concluiu-se que o nutricionista na Unidade de Terapia Intensiva contribui de forma enriquecedora melhorando as condições nutricionais e a evolução clínica individual, visando à manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes enfermos.

Palavras-Chave: Nutrição; Multidisciplinar; UTI.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A QUALIDADE DE VIDA DE INDIVIDUOS OBESOS

Samara Joice Rangel de Lima
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: A obesidade é atualmente no Brasil e no mundo, um dos fatores de risco que mais levam os indivíduos a desenvolverem várias doenças, dentre as quais as doenças cardiovasculares, associando a elas outros agravantes à saúde do paciente obeso. A educação em saúde é uma importante ferramenta da promoção da saúde, envolvendo os aspectos teóricos e filosóficos, os quais devem orientar a prática de todos os profissionais de saúde. **Objetivo:** Conhecer a relação entre a educação em saúde e a qualidade de vida de indivíduos obesos. **Método:** Pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, de abordagem bibliográfica, com o intuito de pensar a educação em saúde como ferramenta de promoção da saúde em várias esferas, dentre as quais na atenção ao indivíduo obeso. **Resultados:** A educação em saúde notavelmente insere-se no contexto de promoção de saúde e prevenção de doenças, na obesidade, constitui-se como importante ferramenta de auxílio dos profissionais de saúde. **Conclusão:** Diante da obesidade, a educação em saúde é fundamental para adesão a hábitos de vida saudáveis, com objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar para o enfrentamento de situações individuais e coletivas que interferem na qualidade de vida desses indivíduos.

Palavras-Chave: Educação em Saúde; Obesidade; Qualidade de Vida.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR: FISIOPATOLOGIA E MANEJO DO PACIENTE

Sterfany Justo Coelho
Francisco Ronner Andrade da Silva

RESUMO

Introdução: A obesidade representa um dos problemas de saúde pública de maior ascensão entre a população observado nos últimos anos, sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. **Objetivo:** Conhecer a obesidade e sua interação como fator de risco para o desenvolvimento de patologias cardiovascular. **Método:** Pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, com abordagem de revisão de literatura. **Resultados:** Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que 80% da população adulta é sedentária e que 52% dos adultos brasileiros estão acima do peso, sendo 11% obesos, o que explica o aumento da morbidade e mortalidade, já que a obesidade é fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis, como as patologias cardiovasculares. **Conclusão:** A obesidade se torna, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças prevalentes na sociedade, fato que está aumentando em todo o mundo. Pessoas obesas têm maiores riscos de desenvolverem várias doenças e maior predisposição a doenças cardiovasculares.

Palavras-Chave: Doenças Não-Transmissíveis. Obesidade. Patologias Cardiovasculares.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE ALTO RISCO

Tatiana da Silva Arruda
Renata Layne Paixão Vieira

RESUMO

Introdução: A gravidez de alto risco ocorre quando a mãe, o feto ou o recém-nascido apresentarem risco de óbito até 42 pós-parto, deficiências ou distúrbios, decorrentes ou não de fatores patológicos pregressos ou condições sociobiológicas que venham a prejudicar a evolução da gravidez. **Objetivo:** Analisar o perfil nutricional das gestantes de alto risco, atendidas no Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB) do município Cajazeiras, Paraíba. **Método:** Quantitativo, descritivo, retrospectivo e coleta de dados por análise documental, em registros feitos em prontuários eletrônicos de gestantes de alto risco atendidas no ambulatório especializado de nutrição do HUJB. A amostra foi probabilística, por conveniência, em 149 prontuários de gestantes de 13 a 44 anos de idade, com consulta nutricional realizada e registrada no período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020. **Resultados:** 54 gestantes ≥ 35 anos, o IMC pré-gestacional e gestacional apontou obesidade em 30,39% e 43,6%, respectivamente. As principais patologias identificadas foram diabetes *mellitus* gestacional e a síndrome hipertensiva gestacional. **Conclusão:** A identificação do perfil nutricional das gestantes de alto risco permite a elaboração de ferramentas de ação, e estas, podem ser utilizadas nos serviços de saúde pública com a finalidade de reduzir os riscos de mortalidade materno-infantil.

Palavras-Chave: Gravidez de Alto Risco; Obesidade; Diabetes Gestacional; Pré-Eclâmpsia; Morte Materna.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE BASE AGROECOLÓGICA NO BRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO

Thiffany Vieira Gonçalves
Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim

RESUMO

Introdução: A alimentação envolve fatores culturais, econômicos, crenças e atos políticos. O modelo econômico que o Brasil tem adotado em relação á produção alimentícia causa danos ambientais e de saúde pública. Com a agricultura familiar é possível produzir alimentos saudáveis, com recurso adequado, acessível. Porém, os orgânicos tem maior custo benefício, colheitas mais demoradas. Assim, o acesso aos orgânicos é limitado a uma parcela da população. Esses alimentos são realmente caros ou seria a forma do mercado está estruturado? **Objetivo:** Demonstrar a importância da agricultura familiar na ampliação do acesso de alimentos de base agroecológica. Verificar entraves para produção de alimentos orgânicos no Brasil; apontando possíveis dificuldades do acesso pela população a esses alimentos. **Método:** Pesquisa com abordagem de caráter qualitativo revisional, periódicos nacionais ou internacionais, consultados em bancos de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com descritores da agroecologia. Com publicações nos últimos cinco anos. **Resultados:** A importância centra-se na ampliação do conhecimento a respeito da agroecologia através da agricultura familiar e produção dos alimentos orgânicos, bem como pela conscientização dos produtores e governantes, com intuito do não manuseio dos agrotóxicos, para ausência da degradação do meio ambiente, bem como o incentivo dos alimentos orgânicos. **Conclusão:** É fundamental o estímulo para que agricultores familiares possam produzir alimentos de base agroecológica.

Palavras-Chave: Alimentos Orgânicos; Agricultura Familiar; Agroecologia.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



EXPECTATIVAS, SENTIMENTOS E VIVÊNCIAS DOS PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Aurília Evangelista da Silva
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A Doença de Alzheimer é um estado de demência neurodegenerativa que acomete as pessoas de idade. Ainda não se sabe ao certo a procedência de tal doença, mas a partir das investigações científicas realizadas ao longo dos anos pode-se afirmar que a possível procedência seja geneticamente determinada. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a se desorganizar, dar errado. **Objetivo:** Identificar as expectativas, sentimentos e vivências dos portadores da doença de Alzheimer. **Método:** A pesquisa será uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, análise descritiva. A coleta de dados será feita a partir de textos, artigos, teses, dissertações sobre o tema, que foram publicadas em revistas especializadas. **Resultados Esperados:** Espera-se no final descrever um quadro parcial dos aspectos e características da Doença de Alzheimer, atentando para causas e efeitos de medicamentos e como os portadores da doença efetivam suas vivências familiares e sociais no sentido de enfrentar todas as consequências trazidas por seu estado de saúde.

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer. Neurologia. Saúde. Idoso.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES: REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Marcus Sávio de Sousa Silva
Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho

RESUMO

Introdução: Enfermagem é a área da saúde que potencializa seus esforços no cuidar do indivíduo. É importante identificar se o conhecimento adquirido sobre gerenciamento durante a vida acadêmica tem sido suficiente e difundido na prática profissional do enfermeiro enquanto gestor. **Objetivo:** Identificar o perfil do Enfermeiro Gerente/Gestor, os processos gerenciais executados e as competências desenvolvidas. **Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliométrica e exploratória que revela competências e habilidades associadas ao enfermeiro, caracterizando o perfil do gestor de enfermagem quanto o tempo de formação, experiência profissional e a formação continuada e permanente. **Resultados Esperados:** Espera-se que o trabalho atenda aos objetivos propostos apresentando características que contribuam para a disseminação do conceito e das tipologias do gerenciamento em Enfermagem, aumentando a visibilidade da profissão.

Palavras-Chave: Enfermagem; Gerenciamento; Enfermeiro Gestor.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

José Randerson Alves Jorge
Ariadne Pereira Pedroza

Introdução: A violência obstétrica emerge para denominar algumas situações ou intervenções no momento do trabalho de parto. Fatores relacionados à parturiente como a falta de informações, classe social, religião e o medo do trabalho de parto, deixam a mesma mais vulnerável, ocorrendo muitas vezes, a invisibilidade e naturalização de procedimentos desnecessários que resultam em uma violência despercebida. Nesse contexto, a humanização entre os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros pelo contato direto e prolongado durante a assistência, é um fator importante para que a violência obstétrica seja evitada. **Objetivo:** Discutir acerca da assistência de enfermagem mediante à violência obstétrica. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo revisão de literatura, realizado no período de dezembro de 2020 a abril de 2021, baseados na base de dados SCIELO (The Scientific Electonic Library Online) e LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde), bem como, diversos periódicos científicos nacionais, que contenham artigos relacionados ao tema. Utilizando os seguintes descritores extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Enfermagem, Violência Obstétrica, Políticas Públicas. Os critérios de inclusão serão: artigos que tratam de forma mais clara e objetiva sobre violência obstétrica e assistência de enfermagem. Em contrapartida, como critério de exclusão: os que não tenham como tema principal os descritores supramencionados. Por se tratar de estudo com utilização de base de dados de domínio público, não foi necessária submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa. **Resultados Esperados:** A enfermagem possui maior capacidade para lhe dar com as mudanças da realidade que resulta em uma assistência adequada durante o parto. Sendo assim, espera-se que a qualificação dos profissionais deve ser realizada em educação continuada, para que essa violência seja extinta.

Palavras-Chave: Violência Obstétrica; Enfermagem; Políticas Públicas.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

RELAÇÃO ENTRE O DIABETES TIPO 3 E A DOENÇA DE ALZHEIMER

Fernanda Lúcia da Silva Duarte
Maria Suellen Gonçalves Matias

RESUMO

Introdução: A doença de Alzheimer é a mais comum entre as demências, vários estudos apontam isso. Ela se dá pela degeneração das células cerebrais o que ocasiona deterioração das diversas funções cognitivas e é irreversível. Os sintomas podem começar por lapsos de memória e à medida que vão progredindo vão se agravando até que o idoso não consiga mais desenvolver as atividades simples diárias sozinho. Ela se divide entre esporádica e familiar. A esporádica é a mais comum e se desenvolve a partir de inúmeros fatores. A familiar estima-se ser hereditária e atinge adultos jovens. **Objetivo:** Pesquisar sobre a forma que a resistência à insulina no cérebro afeta o prognóstico da doença de Alzheimer e o que pode ser feito em relação à alimentação para que haja uma melhora ou um retardamento na evolução da doença. **Método:** No presente estudo será feita uma revisão integrativa de literatura a partir de trabalhos já publicados na internet. Serão feitos estudos nos meses de janeiro a junho de 2021. Alguns critérios de inclusão foram o ano de publicação, se o artigo era completo, se era específico para os devidos fins, artigos em idioma português, fontes confiáveis. Os métodos de exclusão foram artigos incompletos, muito antigos, e que não abordavam a patologia estudada como um todo. **Resultados Esperados:** Aprofundar os aspectos que envolvem a doença de Alzheimer e também nas suas possíveis causas e tratamentos, já que se sabe que a doença não tem cura até então. Espera-se, também, aprofundar em como a nutrição pode ajudar os seus portadores em um prognóstico melhor favorecendo assim a sua qualidade de vida.

Palavras-Chave: Mal de Alzheimer; Precursor de Proteína Beta-Amiloide; Diabetes.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

PROTEÍNAS DO LEITE E SUA RELAÇÃO COM ALERGIAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

Laysla Lohana Gomes de Oliveira
Luymara Pereira Bezerra de Almeida

RESUMO

Introdução: A proteína do leite de vaca apresenta grande potencial alérgico, sendo considerado um dos mais frequentes componentes dietéticos da alergia alimentar. **Objetivo:** Avaliar a relação entre a alergia à proteína do leite e a introdução alimentar precoce, em lactentes, antes dos seis meses de vida. **Materiais e Métodos:** O presente estudo retrata uma abordagem qualitativa, por meio de uma revisão sistemática, em base de dados, com o propósito de obter conhecimentos do problema a ser pesquisado. As bases de dados utilizadas serão: SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os artigos selecionados obedecerão ao intervalo de anos entre 2016 a 2021, no intuito de resgatar artigos atuais, dos últimos cinco anos, com descritores certificados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que tratam sobre: desmame, alergia e proteínas do leite. Além disso, serão colocados como critérios de exclusão: monografias, dissertações, artigos não disponíveis na íntegra, nas plataformas de pesquisa e que não se relacionem ao objetivo do estudo. **Resultados Esperados:** Espera-se alertar que a alergia à proteína do leite de vaca tem apontado um grande número de casos, o que se torna preocupante em crianças menores de seis meses de vida. Em contrapartida, a introdução alimentar é de grande importância para obter o desenvolvimento humano, pois, sofre influências de diversos fatores nutricionais e metabólicos para adquirir um bom crescimento e desenvolvimento saudável, podendo obter a necessidade de intervenção e redução ao consumo da proteína do leite. Com isso, é de grande importância tomar iniciativas públicas de combate e prevenção dessa patologia podendo ser evitadas, por meio de políticas de prevenção de agravos decorrentes da alimentação e promoção da saúde.

Palavras-Chave: Desmame; Alergia; Proteínas do Soro do Leite.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

FATORES E PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA: REVISÃO DE LITERATURA

Ollyanna Rayuska Dantas Pereira
Suellen Maria Gonçalves Matias

RESUMO

Introdução: Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é diagnosticado em sua maioria em pacientes obesos, depressivos e ou que possuem algum distúrbio, seja ele, emocional e outros. Devido a pressão social e psicológica dos indivíduos ao se enquadrarem em um padrão de beleza, surge o transtorno de se enquadrar ao padrão e quando isso não ocorre, geram fatores psicológicos irreversíveis. Assim, a TCAP surge do quadro de quadro de transtorno alimentar, caracterizado pela ingestão de grande quantidade de alimento em um curto período, acompanhado da sensação de perda de controle sobre o que ou o quanto se come. **Objetivo**: Contudo, o trabalho irá avaliar o transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP) por meio de uma revisão sistemática, abordando os fatores associados à TCAP, os riscos e o tratamento nutricional adequado a essa patologia. **Metodologia**: Como processo metodológico, a pesquisa utilizará o método quantitativo-descritivo, no qual serão selecionados artigos e trabalhos referentes à temática de estudo, com pesquisa bibliográfica dos últimos dez anos em diferentes plataformas. **Resultados Esperados**: Enfim, esperamos que esta pesquisa forneça informações, esperando solucionar e propor medidas para a TCAP, e posteriormente à publicação do trabalho visando na contribuição acadêmica.

Palavras-Chave: Alimentos; Compulsão Alimentar; Prevalência.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298



IMPACTOS DA OBESIDADE INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Ruanda Rakel do Nascimento Vieira
Paulo Fernando da Silva

RESUMO

Introdução: O sobrepeso em crianças se tornou um problema de saúde pública, uma vez que este afeta um quinto da população infantil e pode levar à próxima geração de obesos, isso porque crianças com peso elevado tem alta probabilidade de se tornarem adolescentes obesos. **Objetivo:** Investigar os principais os impactos da obesidade infantil na saúde nas crianças. **Método:** O presente estudo será uma revisão integrativa da literatura, descritiva, com abordagem qualitativa. A revisão será estruturada em seis etapas: Identificação do tema; Amostragem ou busca na literatura; categorização dos estudos; Avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e síntese do conhecimento evidenciado nos artigos analisados. A busca dos estudos será realizada nas bases de dados de pesquisas em saúde: Biblioteca Virtual em Saúde; literatura científica e técnica da América Latina e Caribe; Scientific Electronic Library Online. Serão incluídos os estudos que abordavam sobre a obesidade infantil, saúde infantil e alimentação infantil, estudos disponíveis língua portuguesa, entre 2011 e 2021, uma vez que se busca trabalhar com publicações mais recente, sendo utilizado tipo de documento artigo científico ou monografias. Como critérios de exclusão, serão adotados: estudos que não estavam na versão completa ou que estavam duplicados, além dos que não responderam aos objetivos gerais e específicos da pesquisa. **Resultados Esperados**: Espera-se refletir sobre os impactos da obesidade infantil na saúde nas crianças, bem como alertar pais, profissionais da educação e da saúde sobre este agravo infantil.

Palavras-Chave: Obesidade Infantil, Saúde infantil, Alimentação infantil.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

MARKETING DIGITAL E E-COMMERCE: DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS EMPRESAS DURANTE A PANDEMIA

Brenda Braz Barbosa
Bruno Estrela dos Santos
Jóis de Almeida Costa
José Wilton Parnaíba Duarte
Maria das Graças Evilaria Abreu Fernandes
Thiago Geraldo Santana de Sousa
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: O marketing digital é uma ferramenta que vem crescendo, mas apesar do crescimento contínuo devido ao avanço da tecnologia, ainda existem muitas organizações que não estão acostumadas com o e-commerce, constituindo-se em entraves para as organizações contemporâneas. E esse problema se tornou ainda mais evidente com a chegada da pandemia do novo coronavírus. **Objetivo:** Evidenciar as dificuldades encontradas por empresas do sertão paraibano para adequarem-se ao e-commerce durante a pandemia. **Material e Método:** Pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada a partir da plataforma Google Meet. **Resultados:** As maiores dificuldades foram lidar com a tecnologia (90%; n=10) e, especialmente, com a atualização das redes sociais para manter os clientes informados das mercadorias (100%; n=10). Apesar disto, a maioria (70%; n=7) afirmou que a empresa continuou a lucrar e satisfazer o cliente da melhor forma, sem prejuízos e encerramento das atividades. **Conclusão:** Ao se adaptarem e enfrentarem as dificuldades do uso do marketing digital na pandemia, foi possível enfrentar a crise. Portanto, é fundamental as organizações estarem preparadas para as ameaças e oportunidades do mercado.

Palavras-Chave: Marketing; Pandemia; Planejamento.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

GESTÃO EM TEMPOS DE CRISE ECONÔMICA DECORRENTE DA PANDEMIA: ESTUDO COM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Daniele de Melo da Silva
Kallyne Bezerra Dias
Esmeralda Estrela
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: Os impactos causados pelo novo coranavírus (COVID-19) na economia e, principalmente, nas micro e pequenas empresas são de proporções gigantescas. Além de emitir advertências sobre os lucros e declaração de falência, o comércio teve que se adaptar ao novo Ritmo econômico mundial. **Objetivos**: Analisar como a crise afetou as pequenas empresas e identificar os métodos utilizados pelos gestores para reverter esta situação **Método**: Pesquisa de abordagem quantitativa, realizada com gerentes comerciais e diretores administrativos das micro e pequenas empresas de Cajazeiras, município situado no sertão da Paraíba. Ao todo eram 100 colaboradores e, a partir de uma amostra do tipo não probabilística por conveniência, foram coletados dados com 65 profissionais. Foi aplicado um formulário, disponibilizado por meio de WattsApp. Os dados foram apurados e analisados através de estatística descritiva simples. **Resultados**: 100% (n=65) dos participantes identificaram que a economia foi impactada gerando crises dentro das micro e pequenas empresas. Devido ao isolamento social, os gestores tiveram que mandar os funcionários para casa. Portanto, 100% (n=65) precisaram adotar métodos de vendas *online*, entrega em domicílio, além de descontos e facilidades no pagamento. As estratégias permitiram manter as vendas, conforme 81,5% (n=53) dos pesquisados. **Conclusão**: Ao final do estudo, conclui-se que a pandemia afetou os negócios, mas os gestores conseguiram se adaptar ao momento de crise e manter, em geral, suas vendas a partir da adoção de estratégias de acesso ao cliente em casa.

Palavras-Chave: Crise; Impactos; Pequenas Empresas.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

ESTRESSE PSICOLÓGICO E O APARECIMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

Anna Caroline Monteiro Pinto
Alex Moreira Oliveira
Domingos Alvino da Silva Neto
Francisco Henrique Lins
Jonielly Pereira dos Santos
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: O termo disfunção temporomandibular (DTM) é utilizado para reunir um grupo de doenças que acometem os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular (ATM) e estruturas adjacentes. **Objetivo:** Identificar os aspectos que relacionam o estresse psicológico a disfunção temporomandibular. **Material e Método:** Revisão integrativa da literatura, em que foram identificados 459 artigos, sendo 216 artigos do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica e 243 da Biblioteca Virtual em Saúde, selecionaram-se 46 artigos de acordo com a aplicação dos critérios de inclusão que correspondiam ao acesso gratuito, artigos com texto completo e do período entre 2016-2021, nos idiomas em inglês e português. Foram excluídos aqueles que não respondem a pergunta norteadora, artigos que texto completo não foi localizado e os já haviam sido selecionados em outros bancos de pesquisa. Foram selecionados dez documentos. **Resultados:** Os artigos incluídos foram analisados e subcategorizados em quatro pontos principais: Estresse relacionado à dor na DTM (N= 3; 30,0%); Contribuição do estresse para o desenvolvimento, acentuação e progressão de DTM (N= 4; 40,0%); Estresse relacionada a desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e elevação do nível de cortisol salivar (N=2; 20,0%) e Ação do estresse sob o musculo pterigoideo medial e sua capacidade de causar danos na DTM (N= 1; 10,0%). **Conclusão:** O estresse sozinho não apresenta relação com o aparecimento de DTM, contudo, relacionado a outros fatores de risco pode desencadear sua progressão.

Palavras-Chave: Odontologia; Estresse Psicológico; Transtornos da Articulação Temporomandibular.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298
II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

NUTRIÇÃO E SAÚDE BUCAL: EXISTE ASSOCIAÇÃO?

Ingridy Felipe Freitas Diniz
Wítalo Rocha Soares
Giovanna Xavier de Andrade
Luana Bezerra Sampaio
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: Muito se fala sobre os hábitos alimentares e sua relação com problemas bucais. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre os aspectos nutricionais e alimentares dos indivíduos e sua relação com a saúde bucal. **Material e Método:** A busca foi realizada em três bases eletrônicas: *National Library of Medicine U.S* (NLM/Pubmed), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e o Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os seguintes descritores, nas línguas portuguesa e inglesa, foram utilizados: dieta saudável, saúde bucal, desnutrição, *Diet Healthy*, *Oral Health e Malnutrition*. A busca eletrônica inicial resultou em 3.332 manuscritos. O processo de análise dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. Após todas essas fases, 11 manuscritos preencheram os critérios de inclusão da revisão. **Resultados:** Em relação ao delineamento, foram encontrados estudos do tipo exploratório (n=1), intervenção (n=1), observacional (n=1), revisão sistemática (n=1) e transversal (n=6). Os principais fatores de deficiência no esmalte dos elementos dentários se associaram a alimentação. A junção de uma alimentação desequilibrada com uma saúde bucal precária favoreceu o aparecimento de cárie dentária, periodontite, perda dentária, xerostomia, defeitos de esmalte e dificuldade de mastigação. **Conclusão:** Muitas doenças bucais foram relatadas em decorrência de problemas nutricionais. Deformação no esmalte e surgimento de carie na primeira infância; e em idosos atribuiu-se a perda dentária e a xerostomia.

Palavras-Chave: Saúde; Saúde Bucal; Nutrição; Hábitos Alimentares.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM PERÍODO PANDÊMICO

Ende Alves Formiga
Kelven Araújo de Almeida
Lucas Gabriel Ferreira de Amorim
Helter Cardoso da Silva
Jason Breno Lima Favela Bento
Francisca Raquel Alves Pinheiro
Assucena Vieira de Sousa Silva
Emanuelle Jesus Furtado
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A inatividade física causou dificuldades na pandemia, em que o sedentarismo é considerado fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, cânceres e diabetes, principais comorbidades associadas a quadros complexos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e principais causas de morte no mundo. **Objetivo:** Identificar as dificuldades encontradas pelos praticantes de atividades físicas no período pandêmico. **Materiais e Métodos:** Pesquisa exploratória, tendo uma abordagem qualitativa, a ser realizada em plataformas online como Google Acadêmico, *National Library of Medicine U.S* (NLM/Pubmed), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Resultados Esperados:** O estudo pode contribuir com a percepção e validação das dificuldades enfrentadas para a prática de atividade física durante pandemia, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para mobilizar as pesquisas, como o exercite-se em casa. Afinal, os exercícios físicos são importantes, ainda mais em tempos de pandemia, em que tanto a saúde física como a mental estão afetadas.

Palavras-Chave: Saúde; Comportamento Sedentário; Comorbidades; Pandemia.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

SAÚDE MENTAL PÓS-DIAGNÓSTICO DE CÂNCER

Alinyelen Giovanna Furtunato Varelo
Andressa Braz da Silva
Camila Evangelista Veríssimo
Dayanne de França Moreira
Larissa Monique de Sousa Silveira
Renata Ramalho dos Santos
Valéria Alves dos Santos
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: As neoplasias são agravos muito temidos pelas população, frequentemente associadas à morte e sofrimento e à morte. Apesar disto, se sabe que devido aos tratamentos modernos é possível aumentar a expectativa de vida dos adoecidos e melhorar o hábito deles, porém, mesmo com todos os avanços, a sociedade contemporânea ainda encontra dificuldade para lidar com o problema, uma vez que afeta a integridade física e mental do doente. **Objetivo:** Compreender como o diagnóstico de câncer afeta a saúde mental dos indivíduos na sociedade contemporânea e os fatores que os levam a abandonarem o tratamento quimioterápico durante ele. **Materiais e Métodos:** Pesquisa de campo, com abordagem quantitativa, a ser realizada por meio de um questionário de plataforma online e gratuita, aplicada de forma remota, por intermédio de um grupo privado e específico do *Facebook*. **Resultados Esperados:** Alertar a população acerca do apoio necessário àqueles que sofrem de câncer, visto que, o psicológico pode ser fortemente abalado e haver desenvolvimento de psicopatologias. Outrossim, é possível também estimular outros indivíduos por essa causa, o que facilita a compreender a mente de alguém que foi diagnosticado previamente ou não. Assim, o paciente poderá se sentir cada vez mais acolhido, uma vez que a população compreenderá as consternações pelas quais são comumente expostas.

Palavras-Chave: Neoplasias; Sofrimento Mental; Diagnóstico.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

OS EFEITOS DA ANSIEDADE INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Débora Raquel Rolim de Lima
Francisca Brenda Alves da Silva
Marina Coelho Simão Pessoa
Milena Nicolau Soares
Paloma Janylle Moreira Oliveira
Rosilene Bevenuto da Silva
Tácila Auta Mathias Formiga
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: Desde o início do ano de 2020, o mundo enfrenta uma grave crise mundial com a pandemia devido à infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). O combate a este vírus tem sido um grande desafio para os profissionais de saúde, cientistas e pesquisadores. **Objetivo:** Analisar a influência da pandemia na atenção psicossocial, reações comportamentais e emocionais na faixa etária infantil. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo de campo, a ser realizado com pais de crianças de até 11 anos de idade, do município de Cajazeiras-PB. Os mesmos serão convidados a participar através das redes sociais: *WattsApp*, *Instragram* e *Facebook*. O questionário será enviado através de link criado no *Google Forms*. A amostra será do tipo não-probabilística e os dados analisados mediante estatística descritiva e inferencial. **Resultados Esperados:** O presente trabalho poderá promover informações sobre os efeitos da pandemia no comportamento de crianças, alertando os pais e responsáveis sobre a necessidade de observar o comportamento de seus filhos, apresentando medidas com o intuito de minimizar os impactos causados pelo isolamento social na saúde mental das crianças.

Palavras-Chave: Transtorno de Ansiedade; Isolamento Social; Infecções por Coronavírus; Pandemia.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

IMPORTÂNCIA DA FONOTERAPIA EM CRIANÇAS AUTISTAS

Anna Julia Araújo Vidal Freitas
Paloma Fernandes Oliveira
Talita Alves Lucena Bandeira
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: As alterações que são provocadas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA) são variadas e necessitam de intervenção multidisciplinar. Entre os profissionais que integram a equipe destaca-se o fonoaudiólogo que irá intervir direta ou indiretamente na socialização e habilidades de comunicação. A fonoterapia pode propiciar o indivíduo com TEA mais autonomia e uso da linguagem promovendo interação com o meio em que habita. **Objetivo:** Avaliar como a fonoterapia auxilia na reabilitação dos crianças com TEA. **Materiais e Métodos:** Tratar-se-á de uma pesquisa bibliográfica a ser realizada a partir de meio virtual: Google Acadêmico, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Resultados esperados:** Espera-se ressaltar a importância e as atribuições do fonoaudiólogo no tratamento do indivíduo com TEA, e dessa forma, levar a conhecimento público relevância do diagnóstico precoce e da terapia contínua.

Palavras-Chave: Fonoaudiologia; Transtorno do Espectro Autista; Fonoterapia; Diagnóstico Precoce; Transtorno Fonológico.

BRAZILIAN ARCHIVES OF HEALTH AND ENVIRONMENT
ISSN: 2675-2298

II MOSTRA ACADÊMICA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA DA FASP

DEPRESSÃO PUERPERAL EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO

Herbert Henrique Pereira Paulino
Ivyna Vanessa de Sousa Pereira
Priscila da Nóbrega Monteiro
Révya Yohanna X. P. Monteiro
Talita Pereira da Silva
Thalita Maely Jordão Ferreira
Vinicius Ramon Bezerra dos Santos
Milena Nunes Alves de Sousa

RESUMO

Introdução: A depressão pós-parto (DDP) é um transtorno psicológico que provoca várias alterações emocionais, físicas e comportamentais para a mulher, esse distúrbio é bastante presente entre as gestantes adolescentes de 14 a 19 anos. Os problemas associados a esse transtorno vão além do adoecimento da mãe e afeta diretamente a sua relação com a criança, por se sentir incapaz de cuidar dela. Para isso, é necessário durante o período gestacional que as jovens mães possam se sentir acolhidas e seguras, buscando formas para prevenção da DPP. **Objetivo:** Identificar as causas da DPP em mães adolescentes e avaliar os sintomas durante os primeiros meses de gestação. **Materiais e Métodos:** Adotar-se o método de revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. Os dados serão coletados na: Biblioteca Virtual de Saúde e SciSearch. **Resultados Esperados:** Acredita-se identificar como fatores propiciadores da DPP: a ausência de apoio familiar e do parceiro, além de gravidez não planejada. Espera-se, ainda, que as mães tenham acesso e possibilidade em obter durante todo período da gestação o acompanhamento completo e necessário de uma equipe multiprofissional composta por enfermeiro obstetra, psicólogo e fisioterapeutas, possibilitando acompanhamento adequado, estipulando um relacionamento de segurança e empatia com a gestante e sua família, estando também, auxiliando no desenvolvimento para adaptação física e psicológica da gestante durante o período pré e pós-natal.

Palavras-Chave: Depressão Pós-Parto; Gestação; Adolescência.